

Anhang B: Liste der besonders empfohlenen Leitarten für die naturschutzrelevanten Lebensräume des Kantons Luzern

Geordnet nach

Nummern der Lebensräume (vgl. Kap. 3.1), für welche sie als Leitart besonders empfohlen werden

Spalteninhalt:

1. Wissenschaftlicher Name
2. Deutscher Name
3. Nummern der Landschaften, in welchen die Art als Leitart besonders empfohlen wird

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

1.1.2 Laichkrautgesellschaften

Raues Hornblatt	Ceratophyllum demersum	1
Kleines Granatauge	Erythromma viridulum	4 5 8 9
Grosses Nixenkraut	Najas marina	11
Krauses Laichkraut	Potamogeton crispus	3 9
Durchwachsenes Laichkraut	Potamogeton perfoliatus	1 2 3 8 11 12
Haarblättriger Hahnenfuss	Ranunculus trichophyllus	5 8 9

1.1.4 Seerosengesellschaften

Grosses Granatauge	Erythromma najas	4 8 11 12
Grosse Teichrose	Nuphar lutea	2 4 5 8 9 10 11 12
Weisse Seerose	Nymphaea alba	2
Schwimmendes Laichkraut	Potamogeton natans	5 8 9 10 11 12
Sumpf-Knöterich	Polygonum amphibium	9

1.1.5* Tümpel (inkl. Kleinweiher und Weiher im Pionierstadium)

Kreuzkröte	Bufo calamita	4 8 9 10 11 12
Gelbbauchunke	Bombina variegata	3 4 5 8 9 10 11 12
Schwarzbraunes Cypergras	Cyperus fuscus	4 8
Kleine Pechlibelle	Ischnura pumilio	4 8 10 11 12
Kröten-Binse	Juncus bufonius	5 7
Plattbauch	L bellula depressa	2 5 7
Südlicher Blaupfeil	Orthetrum brunneum	2 3 4 8 9 10 11 12
Tabernaemontanus' Flechtbinse	Schoenoplectus tabernaemonta	4
Bruchwasserläufer	Tringa glareola	4 8 11 12

1.1.6* Weiher, Teiche, Altwasserarme, Gräben

Braune Mosaikjungfer	Aeshna grandis	2 3 4 5 8 9 10 11 12
Gemeiner Froschlöffel	Alisma plantago-aquatica	2 4
Geburtshelferkröte	Alytes obstetricans	6
Zypergras-Segge	Carex pseudocyperus	8
Schnabel-Segge	Carex rostrata	6
Raues Hornblatt	Ceratophyllum demersum	1
Gemeine Smaragdlibelle	Cordulia aenea	4
Kleines Granatauge	Erythromma viridulum	4
Teichhuhn	Gallinula chloropus	2 4 8 10 11 12

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Gelbe Schwertlilie	<i>Iris pseudacorus</i>	2 3 4 5 8 9 10 11 12
Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	8
Spitzenfleck	<i>L bellula fulva</i>	2 8
Vierfleck	<i>L bellula quadrimaculata</i>	1
Schwimmendes Laichkraut	<i>Potamogeton natans</i>	1 2 4 5
Frühe Adonisbl. belle	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	3
Teichfrosch, Wasserfrosch	<i>Rana esculenta</i>	2 3 4 8 9 11 12
Aufrechter Igelkolben	<i>Sparganium erectum</i>	3
Bergmolch	<i>Triturus alpestris</i>	1 6
Fadenmolch	<i>Triturus helveticus</i>	2 4 5 9 10 11 12
Südlicher Wasserschlauch	<i>Utricularia australis</i>	2 8 11 12

1.1.7* Kleinseen, Seen

Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	4 8 11
Grosses Granatauge	<i>Erythromma najas</i>	4 8 12
Westliche Keiljungfer	<i>Gomphus pulchellus</i>	11
Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	8
Spitzenfleck	<i>L bellula fulva</i>	8
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	1 2
Grosses Nixenkraut	<i>Najas marina</i>	11
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	3
Durchwachsenes Laichkraut	<i>Potamogeton perfoliatus</i>	1 2 3 4 8 12
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	2 3 4 8 11 12
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	11 12
Gemeine Bachmuschel	<i>Unio crassus</i>	3
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	4

1.2.1* Brachmen- und Barbenregion: Bäche und Flüsse mit Begleitvegetation

Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	2 3 4 8 9 11 12
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	4
Wasser-Sellerie	<i>Berula erecta</i>	4
Gebänderte Prachtlibelle	<i>Calopteryx splendens</i>	2 4 8 9 11
Blaufügel-Prachtlibelle	<i>Calopteryx virgo</i>	2 3 4
Sumpf-Storchnabel	<i>Geranium palustre</i>	4 9 11 12
Kleine Zangenlibelle	<i>Onychogomphus forcipatus</i>	4 8 11
Krauses Laichkraut	<i>Potamogeton crispus</i>	11

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Durchwachsenes Laichkraut	Potamogeton perfoliatus	4
Flutender Wasserhahnenfuss	Ranunculus fluitans	8
Haarblättriger Hahnenfuss	Ranunculus trichophyllus	9 11
Korbweide	Salix viminalis	2 8 9 10 11
Aufrechter Igelkolben	Sparganium erectum	2 4 8 9 11 12
Gemeine Bachmuschel	Unio crassus	4 11
Echter Baldrian	Valeriana officinalis	2 3
Gemeiner Schneeball	Viburnum opulus	4 11

1.2.2* Äschenregion: Flüsse mit Begleitvegetation

Eisvogel	Alcedo atthis	3 4 8 11
Gebänderte Prachtlibelle	Calopteryx splendens	4
Wasseramsel	Cinclus cinclus	3 4 8
Gemeine Keiljungfer	Gomphus vulgatissimus	11
Ähriges Tausendblatt	Myriophyllum spicatum	8 11
Wasserspitzmaus	Neomys fodiens	8 11
Grüne Keiljungfer	Ophiogomphus cecilia	4
Mandel-Weide	Salix triandra	3 4
Gemeine Bachmuschel	Unio crassus	11

1.2.3.1* Untere Forellenregion: Flüsse mit Begleitvegetation

Eisvogel	Alcedo atthis	9 11
Geburthshelferkröte	Alytes obstetricans	5 7
Niedliche Glockenblume	Campanula cochleariifolia	5 7
Kletten-Distel	Carduus personata	5
Wasseramsel	Cinclus cinclus	5 7 9
Fleischers Weidenröschen	Epilobium fleischeri	6
Kleiner Eisvogel	Limenitis camilla	5
Gemeine Pestwurz	Petasites hybridus	6
Lavendel-Weide	Salix elaeagnos	5 7
Purpur-Weide	Salix purpurea	6

1.2.3.2* Untere Forellenregion: Wiesenbäche mit Begleitvegetation

Aurorafalter	Anthocharis cardamines	6 7
Wasseramsel	Cinclus cinclus	2 6 7 12
Gestreifte Quelljungfer	Cordulegaster bidentata	5
Zweigestreifte Quelljungfer	Cordulegaster boltonii	2 3 4 8 9 10 12

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Bach-Nelkenwurz	Geum rivale	2 3 4 7 8 9 10 12
Wasserspitzmaus	Neomys fodiens	8 9 11 12
Eisenhutblättriger Hahnenfuss	Ranunculus aconitifolius	5 6 7 9 10 12

1.2.6* Wiesenbächlein, fließende Wiesen- und Riedgräben mit Begleitvegetation

Brustwurz	Angelica sylvestris	6
Aurorafalter	Anthocharis cardamines	7
Wasser-Sellerie	Berula erecta	4
Blaflügel-Prachtlibelle	Calopteryx virgo	4 8 9 10 11 12
Dotterblume	Caltha palustris	2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Bach-Kratzdistel	Cirsium rivulare	6
Gestreifte Quelljungfer	Cordulegaster bidentata	1 3
Spierstaude	Filipendula ulmaria	2 3 4 5 8 9 11
Bach-Nelkenwurz	Geum rivale	1 2 3 4 8 9 10 11 12
Bach-Minze	Mentha aquatica	1 5
Gemeine Brunnenkresse	Nasturtium officinale	4
Kleiner Blaupfeil	Orthetrum coerulescens	6
Eisenhutblättriger Hahnenfuss	Ranunculus aconitifolius	7
Bewimperter Steinbrech	Saxifraga aizoides	1 6
Aufrechter Ige kolben	Sparganium erectum	2 4 8 9 11 12
Bachbungen-Ehrenpreis	Veronica beccabunga	2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1.2.7* Ruhig fließende Waldbäche und Waldbächlein mit Begleitvegetation

Aurorafalter	Anthocharis cardamines	2 12
Grosser Schillerfalter	Apatura iris	1
Bitteres Schaumkraut	Cardamine amara	2 4 8 9 10 11 12
Gemeine Pestwurz	Petasites hybridus	2 5 11
Wald-Schlüsselblume	Primula elatior	1 2 3 4 5 8 9 10 11 12
Feuersalamander	Salamandra salamandra	1 2 5 12
Akeleiblättrige Wiesenraute	Thalictrum aquilegifolium	4

1.2.8* Rasch fließende Wald- und Tobelbäche mit Begleitvegetation

Aurorafalter	Anthocharis cardamines	1 4
Gestreifte Quelljungfer	Cordulegaster bidentata	1 6 7
Bergstelze	Motacilla cinerea	1 2 6 7 12
Gemeine Pestwurz	Petasites hybridus	2 6 7 11
Hirschzunge	Phyllitis scolopendrium	1

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra</i>	1 2 3 5 6 7 8 9 10 12
1.3.4* Quellfluren		
Alpenmasslieb	<i>Aster bellidiasstrum</i>	1 6 7
Dotterblume	<i>Caltha palustris</i>	2 5 7 9 10 12
Gestreifte Quelljungfer	<i>Cordulegaster bidentata</i>	1 2 6 7 9 10 12
Riesen-Schachtelhalm	<i>Equisetum telmateia</i>	2 5 9 10 12
Alpen-Fettblatt	<i>Pinguicula alpina</i>	1 6
Bewimperter Steinbrech	<i>Saxifraga aizoides</i>	6 7
2.1.2 Röhricht		
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	8 11
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1 2 3 4 5 8 9 11 12
Gemeiner Froschlöffel	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	4
Schlamm-Schachtelhalm	<i>Equisetum fluviatile</i>	2 8 9 10 12
Wolfsfuss	<i>Lycopus europaeus</i>	2 4 8 9 11 12
Gelbe Schwertlilie	<i>Iris pseudacorus</i>	1 2 4 5 8 9 10 11 12
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	3
Seebirse	<i>Schoenoplectus lacustris</i>	2 3 4 10
Schmalblättriger Rohrkolben	<i>Typha angustifolia</i>	8 11
2.1.4 Bach- und Flussröhricht		
Wasser-Sellerie	<i>Berula erecta</i>	4 8 9 11
Gebänderte Prachtlibelle	<i>Calopteryx splendens</i>	2 4 5 8 9 11 12
Blauflügel-Prachtlibelle	<i>Calopteryx virgo</i>	2
Flutendes Süßgras	<i>Glyceria fluitans</i>	5 6 7
Grosses Süßgras	<i>Glyceria maxima</i>	4 8
Gemeine Brunnenkresse	<i>Nasturtium officinale</i>	2 4 5 8 9 11
Aufrechter Ige kolben	<i>Sparganium erectum</i>	2 3 4 8 9 11
Bachbungen-Ehrenpreis	<i>Veronica beccabunga</i>	2 3 6 7 8 9 12
2.2.1* Grosseggengriede i.w.S., Schwemmweise		
Rispen-Segge	<i>Carex paniculata</i>	6
Ufer-Segge	<i>Carex riparia</i>	9
Schnabel-Segge	<i>Carex rostrata</i>	6
Blasen-Segge	<i>Carex vesicaria</i>	2 9
Langflügelige Schwertschrecke	<i>Conocephalus fuscus</i>	2 3 4 8 11

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Rohrhammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	1 2 4 8 11 12
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	8 11
Wassernabel	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	8
Mooreidechse	<i>Zootoca vivipara</i>	8 9 11
Bach-Minze	<i>Mentha aquatica</i>	3 4
Fieberklee	<i>Menyanthes trifoliata</i>	2 6
Sumpf-Haarstrang	<i>Peucedanum palustre</i>	8 12
Sumpf-Helmkraut	<i>Scutellaria galericulata</i>	2 8 9 11
Sumpf-Kreuzkraut	<i>Senecio paludosus</i>	1 4 5 11
Sumpfschrecke	<i>Stethophyma grossum</i>	2 4 6 8 9 12
Schwarze Heidelibelle	<i>Sympetrum danae</i>	3 8 12
Sumpf-Heidelibelle	<i>Sympetrum depressiusculum</i>	4 11
Blutrote Heidelibelle	<i>Sympetrum sanguineum</i>	2 3

2.2.2 Saures Kleinseggenried

Graue Segge	<i>Carex canescens</i>	12
Igelfrüchtige Segge	<i>Carex echinata</i>	2 5 8
Sumpf-Grashüpfer	<i>Chorthippus montanus</i>	2 4 6 7
Warzenbeisser	<i>Decticus verrucivorus</i>	5 6
Schmalblättriges Wollgras	<i>Eriophorum angustifolium</i>	4 6 7 12
Waldmoor-Läusekraut	<i>Pedicularis sylvatica</i>	6
Kleiner Sumpf-Hahnenfuss	<i>Ranunculus flammula</i>	2 4 5 7 8 12
Sumpf-Veilchen	<i>Viola palustris</i>	2 4 6 8
Fuchs' Knabenkraut	<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	2 5 6 7 8

2.2.3 Kalk-Kleinseggenried

Gelbe Segge	<i>Carex flava</i>	5
Sumpf-Grashüpfer	<i>Chorthippus montanus</i>	1 2 4 6 7 8 11
Fleischrotes Knabenkraut	<i>Dactylorhiza incarnata</i>	2 4
Breitblättriges Knabenkraut	<i>Dactylorhiza fistulosa</i>	6 7
Warzenbeisser	<i>Decticus verrucivorus</i>	5 6
Gemeine Sumpfwurze	<i>Epipactis palustris</i>	2 8 10 11
Breitblättriges Wollgras	<i>Eriophorum latifolium</i>	1 2 4 6 7 8 10 11
Herzblatt	<i>Parnassia palustris</i>	1 2 5 6 7 8 11
Mehlprimel	<i>Primula farinosa</i>	1
Sumpfgrielle	<i>Pteronemobius heydenii</i>	1 10

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Moorenzian	Swertia perennis	6
2.3.1 Pfeifengraswiesen		
Dunkle Akelei	Aquilegia atrata	1
Gelbwürfliger Dickkopffalter	Carterocephalus palaemon	1
Herbstzeitlose	Colchicum autumnale	9
Fleischrotes Knabenkraut	Dactylorhiza incarnata	2 4
Warzenbeisser	Decticus verrucivorus	6
Goldener Scheckenfalter	Euphydryas aurinia	2 4 11
Echtes Labkraut	Galium verum	4
Schwalbenwurz-Enzian	Gentiana asclepiadea	1 5 6 7 12
Lungen-Enzian	Gentiana pneumonanthe	11
Langspornige Handwurz	Gymnadenia conopsea	6 7 8
Weiden-Alant	Inula salicina	8 11
Sibirische Schwertlilie	Iris sibirica	4
Grosses Ochsenauge	Maniola jurtina	4 5 7
Lauschschrecke	Mecostethus parapleurus	1 2 3 4 5 9 11
Gemeiner Tormentill	Potentilla erecta	8 9 12
Kahler Klappertopf	Rhinanthus angustifolius	2 4
Grosser Wiesenknopf	Sanguisorba officinalis	6
Betonie	Stachys officinalis	2 3 4 8 9 11
Abbisskraut	Succisa pratensis	1 3 5 6 7 8 9 12
2.3.2 Sumpfdotterblumenwiesen		
Dotterblume	Caltha palustris	2 4 5 7 8 9 10 11 12
Grosse Goldschrecke	Chrysochraon dispar	2 4 5 7 8 9 10 11 12
Kohldistel	Cirsium oleraceum	4 8 9 10 11 12
Sumpf-Kratzdistel	Cirsium palustre	2 5 8 9 10 11 12
Bach-Kratzdistel	Cirsium rivulare	6
Sumpf-Hornklee	Lotus pedunculatus	2 3 8
Kleiner Feuerfalter	Lycaena hippothoe	6 7
Silberschreckenfaller	Melitaea diamina	1 5 6 7
Alpine Gebirgsschrecke	Miramella alpina	6 7
Sumpf-Vergissmeinnicht	Myosotis scorpioides	3
Perlbinde	Hamearis lucina	1 6 7
Mattfleckiger Kommafalter	Ochlodes venatus	3 4

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Schlangen-Knöterich	<i>Polygonum bistorta</i>	7
Kahler Klappertopf	<i>Rhinanthus angustifolius</i>	2 4
Grosser Wiesenknopf	<i>Sanguisorba officinalis</i>	9
Kuckucks-Lichtnelke	<i>Silene flos-cuculi</i>	2 3 4 8 9 10 12
Sumpfschrecke	<i>Stethophyma grossum</i>	1 2 6
Trollblume, Rigirolle	<i>Trollius europaeus</i>	1 6 7
Sumpf-Baldrian	<i>Valeriana dioica</i>	8 9 11

2.3.3 Spierstaudenfluren

Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	1 2 4 8 9 11
Brustwurz	<i>Angelica sylvestris</i>	1 5 7
Violetter Silberfalter	<i>Brenthis ino</i>	2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
Grosse Goldschrecke	<i>Chrysochraon dispar</i>	2 4 5
Sumpf-Storchschnabel	<i>Geranium palustre</i>	4 9 11
Geflecktes Johanniskraut	<i>Hypericum maculatum</i>	8 9 10 12
Gewöhnlicher Gilbweiderich	<i>Lysimachia vulgaris</i>	2 8 9 10 11
Blut-Weiderich	<i>Lythrum salicaria</i>	1 2 4 8 9 10 12
Sumpf-Ziest	<i>Stachys palustris</i>	2
Beinwell	<i>Symphytum officinale</i>	3
Zwitscherschrecke	<i>Tettigonia cantans</i>	2 6 8 9 10
Echter Baldrian	<i>Valeriana officinalis</i>	3 5 6 7

2.4.1* Torfmoos-Hochmoor mit Rhynchosporion

Rosmarinheide	<i>Andromeda polifolia</i>	5
Hochmoorperlmutterfalter	<i>Boloria aquilonaris</i>	6
Rundblättriger Sonnentau	<i>Drosera rotundifolia</i>	5
Scheiden-Wollgras	<i>Eriophorum vaginatum</i>	5
Kleine Moosjungfer	<i>Leucorrhinia dubia</i>	6
Blumenbinse	<i>Scheuchzeria palustris</i>	6
Arktische Smaragdlibelle	<i>Somatochlora arctica</i>	5 6

2.5.1 Zwergbinsen-Annuelenfluren

Kleinling	<i>Anagallis minima</i>	9
Kleines Tausendgüldenkraut	<i>Centaurium pulchellum</i>	3 4 9 10 11
Schwarzbraunes Cypergras	<i>Cyperus fuscus</i>	3 4 8 9 11
Sumpf-Ruhrkraut	<i>Gnaphalium uliginosum</i>	2 4 5 8 9 10 12
Niederliegendes Johanniskraut	<i>Hypericum humifusum</i>	2

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Moorried	<i>Isolepis setacea</i>	9
Kröten-Binse	<i>Juncus bufonius</i>	2 3 4 5 8 9 10 11 12
2.5.2 Nitrophile Annuellenvegetation		
Nickender Zweizahn	<i>Bidens cernua</i>	8
Dreiteiliger Zweizahn	<i>Bidens tripartita</i>	2 3 9 11 12
Wilder Reis	<i>Leersia oryzoides</i>	3 4 8
Wasserpfeffer-Knöterich	<i>Polygonum hydropiper</i>	1 2 3 4 5 9 10 11 12
3.2.1.1 Alluvionen mit krautiger Pioniervegetation		
Niedliche Glockenblume	<i>Campanula cochleariifolia</i>	6
Fleischers Weidenröschen	<i>Epilobium fleischeri</i>	6
Kriechendes Gipskraut	<i>Gypsophila repens</i>	6
3.3.1* Kalksteinfluren		
Herzblättrige Kugelblume	<i>Globularia cordifolia</i>	1
Sibirische Keulenschrecke	<i>Gomphocerus sibiricus</i>	1 6
Kriechendes Gipskraut	<i>Gypsophila repens</i>	6
Kugelschötchen	<i>Kernera saxatilis</i>	6
Braunauge	<i>Lasiommata maera</i>	6
Alpen-Leinkraut	<i>Linaria alpina</i>	6
Schneeweisse Pestwurz	<i>Petasites paradoxus</i>	6
Alpenbraunelle	<i>Prunella collaris</i>	6
3.3.3* Erd-, Sandwände (in Gruben, an Gewässerufern)		
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	8 9 12
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	12
3.3.4* Anrisse, Aufschlüsse an Böschungen (Feld- und Wegböschungen)		
Genfer Günsel	<i>Ajuga genevensis</i>	9 10
Wundklee	<i>Anthyllis vulneraria</i>	1 3 5 9 10 11 12
Schlaffe Segge	<i>Carex flacca</i>	2 3 5 8 9 10 11 12
Gemeines Tausendgüldenkraut	<i>Centaurium erythraea</i>	2 12
Nachtigall-Grashüpfer	<i>Chorthippus biguttulus</i>	2 3 8 9 10 11 12
Zwerg-Bläuling	<i>Cupido minimus</i>	6 7
Gelbbindenmohrenfalter	<i>Erebia meolans</i>	1
Wasserdost	<i>Eupatorium cannabinum</i>	5
Langhaariges Habichtskraut	<i>Hieracium pilosella</i>	2 3 6 8 11

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Gefranster Enzian	<i>Gentiana ciliata</i>	6 7
Tauben-Storchschnabel	<i>Geranium columbinum</i>	2 3
Gemeines Sonnenröschen	<i>Helianthemum nummularium</i>	6
Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>	1 2 3 7 8 9 10 12
Kleiner Sauer-Ampfer	<i>Rumex acetosella</i>	7 9 10
Trauben-Steinbrech	<i>Saxifraga paniculata</i>	7
Nickendes Leimkraut	<i>Silene nutans</i>	1 7 9 10

3.4.3* Felsen und Felsfluren i.w.S.

Alpenmasslieb	<i>Aster bellidiastrum</i>	7
Stein-Ne ke	<i>Dianthus sylvestris</i>	6
Leberbalsam	<i>Erinus alpinus</i>	1
Braunauge	<i>Lasiommata maera</i>	7
Felsenschwalbe	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	1
Aurikel	<i>Primula auricula</i>	6 7
Zwerg-Kreuzdorn	<i>Rhamnus pumila</i>	6
Safrangelber Steinbrech	<i>Saxifraga mutata</i>	1 7

4.1.1 Thermophile Kalkgrusflur

Gekielter Lauch	<i>Allium carinatum</i>	1
Frühlings-Hungerblümchen	<i>Erophila verna</i>	3 4 11
Westliche Beissschrecke	<i>Platycleis a bopunctata</i>	1
Milder Mauerpfeffer	<i>Sedum sexangulare</i>	3 4 8 9 10 11 12
Hasen-Klee	<i>Trifolium arvense</i>	9 10
Gelber Acker-Klee	<i>Trifolium campestre</i>	1 8 9 10
Arznei-Thymian	<i>Thymus pulegioides</i>	2 3 4 8 12

4.2.4 Halbtrockenrasen

Wundklee	<i>Anthyllis vulneraria</i>	1 7 9 10
Schlaffe Segge	<i>Carex flacca</i>	8 9 10 11 12
Skabiosen-Flockenblume	<i>Centaurea scabiosa</i>	2
Veilchenperlmutterfalter	<i>Boloria euphrosyne</i>	6 7
Möhre	<i>Daucus carota</i>	2 3
Waldteufel	<i>Erebia aethiops</i>	1
Kleine Goldschrecke	<i>Euthystira brachyptera</i>	7
Märzveilchenfalter	<i>Argynnis adippe</i>	1
Deutscher Enzian	<i>Gentiana germanica</i>	7

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Gemeines Sonnenröschen	<i>Helianthemum nummularium</i>	1
Hufeisenklee	<i>Hippocrepis comosa</i>	6
Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>	2 3
Himme blauer Bläuling	<i>Polyommatus bellargus</i>	1
Grosses Ochsenauge	<i>Maniola jurtina</i>	3
Schachbrettfalter	<i>Melanargia galathea</i>	2 6 8 9 10 11 12
Saat-Esparsette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	7
Kriechende Hauhechel	<i>Ononis repens</i>	6 7
Mittlerer Wegerich	<i>Plantago media</i>	2 8 11 12
Rundköpfige Rapunzel	<i>Phyteuma orbiculare</i>	1 7
Westliche Beisschrecke	<i>Platycleis a bopunctata</i>	9 10
Gemeine Kreuzblume	<i>Polygala vulgaris</i>	2 7
Frühlings-Schlüsselblume	<i>Primula veris</i>	1 11 12
Wiesen-Salbei	<i>Salvia pratensis</i>	8 9 10 11 12
Kleiner Wiesenknopf	<i>Sanguisorba minor</i>	2 3
Heide-Grashüpfer	<i>Stenobothrus lineatus</i>	6 10
Tauben-Skabiose	<i>Scabiosa columbaria</i>	10 11 12
Aufgeblasenes Leimkraut	<i>Silene vulgaris</i>	8 9 10
Roter Würfelfalter	<i>Spialia sertorius</i>	1 7
Arznei-Thymian	<i>Thymus pulegioides</i>	6

4.3.1 Blaugrashalde

Wundklee	<i>Anthyllis vulneraria</i>	1 6 7
Alpen-Aster	<i>Aster alpinus</i>	6
Bartschie	<i>Bartsia alpina</i>	7
Berg-Distel	<i>Carduus defloratus</i>	7
Silberdistel	<i>Carlina acaulis</i>	1 7
Erika	<i>Erica carnea</i>	1
Clusius' Enzian	<i>Gentiana clusii</i>	6
Frühlings-Enzian	<i>Gentiana verna</i>	1
Schaft-Kugelblume	<i>Globularia nudicaulis</i>	1
Braunauge	<i>Lasiommata maera</i>	1 6 7
Silbergrüner Bläuling	<i>Polyommatus coridon</i>	1 6
Oeders Läusekraut	<i>Pedicularis oederi</i>	6
Gebirgs-Grashüpfer	<i>Stauroderus scalaris</i>	1

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

4.3.3 Rostseggenhalde

Narzissenblütiges Windröschen	<i>Anemone narcissiflora</i>	1 6
Berg-Distel	<i>Carduus defloratus</i>	7
Berg-Flockenblume	<i>Centaurea montana</i>	7
Natterwurzperlmutterfalter	<i>Boloria titania</i>	1 6
Pracht-Nelke	<i>Dianthus superbus</i>	1
Doppelaugenmohrenfalter	<i>Erebia oeme</i>	6
Stiefmütterchenperlmutterfalter	<i>Argynnis niobe</i>	1
Süßklee	<i>Hedysarum hedysaroides</i>	6
Alpine Gebirgsschrecke	<i>Miramella alpina</i>	1 6 7
Kugelorchis	<i>Traunsteinera globosa</i>	1 6

4.3.5 Borstgrasweide

Gemeines Katzenpfötchen	<i>Antennaria dioica</i>	7
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	6
Arnika	<i>Arnica montana</i>	6
Besenheide	<i>Calluna vulgaris</i>	7
Bärtige Glockenblume	<i>Campanula barbata</i>	6
Langhaariges Habichtskraut	<i>Hieracium pilosella</i>	7
Feld-Enzian	<i>Gentiana campestris</i>	6
Weissfleckiger Kommafalter	<i>Hesperia comma</i>	6
Kleiner Feuerfalter	<i>Lycaena phlaeas</i>	7
Gold-Fingerkraut	<i>Potentilla aurea</i>	7
Gebirgs-Grashüpfer	<i>Stauroderus scalaris</i>	1

4.3.8* Gratrasen

Si berwurz	<i>Dryas octopetala</i>	6
Faltenlilie	<i>Lloydia serotina</i>	6
Alpenazalee	<i>Loiseleuria procumbens</i>	6

4.5.1 Fromentalwiesen

Brauner Waldvogel	<i>Aphantopus hyperantus</i>	4 5 8 9 11 12
Sand-Schaumkresse	<i>Cardaminopsis arenosa</i>	8
Wiesen-Glockenblume	<i>Campanula patula</i>	2
Rapunzel-Glockenblume	<i>Campanula rapunculus</i>	1 7 9 10
Wiesen-Flockenblume	<i>Centaurea jacea</i>	2 3 4 5 8 10

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Herbstzeitlose	Colchicum autumnale	5 9
Violetter Wald-Bläuling	Polyommatus semiargus	2 3 4 5 8 9
Gewöhnlicher Augentrost	Euphrasia rostkoviana	2 12
Feldgrille	Gryllus campestris	1 2 3 4 6 8 9 10 11 12
Gewöhnliches Ferkelkraut	Hypochaeris radicata	3 4 7 9 10 11 12
Feld-Witwenblume	Knautia arvensis	1 2 3 4 8 9 11 12
Wiesen-Platterbse	Lathyrus pratensis	3 6
Margerite, Wucherblume	Leucanthemum vulgare	6 7
Brauner Feuerfalter	Lycaena tityrus	1 6 7
Grosses Ochsenauge	Maniola jurtina	2 3 4 8 9 10 11 12
Lauschschrecke	Mecostethus parapleurus	2 3 9 10
Hopfenklee	Medicago lupulina	2 3 4 8 9 11 12
Schachbrettfalter	Melanargia galathea	1 6 7
Roesels Beissschrecke	Metrioptera roeselii	8 9 10 11 12
Hauhechel-Bläuling	Polyommatus icarus	2 3 4
Kleiner Klappertopf	Rhinanthus minor	7
Grosser Wiesenknopf	Sanguisorba officinalis	9
Rote Waldne ke	Silene dioica	5 6
Kuckucks-Lichtnelke	Silene flos-cuculi	2 3 4 8 9 11 12
Wiesen-Bocksbart	Tragopogon pratensis	1 7
4.5.2 Goldhaferwiese		
Rautenblättrige Glockenblume	Campanula rhomboidalis	6
Scheuchzers Glockenblume	Campanula scheuchzeri	1
Wiesen-Flockenblume	Centaurea jacea	1
Berg-Flockenblume	Centaurea montana	1 6 7
Warzenbeisser	Decticus verrucivorus	1
Wald-Storchschnabel	Geranium sylvaticum	7
Wald-Witwenblume	Knautia dipsacifolia	7
Kleiner Feuerfalter	Lycaena hippothoe	6
Grosser Perlmutterfalter	Argynnis aglaja	1 6
Schlangen-Knöterich	Polygonum bistorta	7
Rote Waldne ke	Silene dioica	1 6 7
Trollblume, Rigirolle	Trollius europaeus	6

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

4.5.3 Kammgrasweide

Gemeine Schafgarbe	<i>Achillea millefolium</i>	3 8 9 10 11 12
Baumweissling	<i>Aporia crataegi</i>	6
Gemeiner Odermennig	<i>Agrimonia eupatoria</i>	3 7
Wundklee	<i>Anthyllis vulneraria</i>	1 6
Brombeerzipfelfalter	<i>Callophrys rubi</i>	1
Rapunzel-Glockenblume	<i>Campanula rapunculus</i>	1 2 3 7 8 9 10 11 12
Silberdistel	<i>Carlina acaulis</i>	6
Gemeine Kratzdistel	<i>Cirsium vulgare</i>	3 8 9 10 11 12
Möhre	<i>Daucus carota</i>	2 3 11
Feldgrille	<i>Gryllus campestris</i>	2 3
Öhrchen-Habichtskraut	<i>Hieracium lactucella</i>	9 10
Gewöhnliches Ferkelkraut	<i>Hypochaeris radicata</i>	2 3 8 9 10 11 12
Schwarzgefleckter Bläuling	<i>Maculinea arion</i>	6
Moschus-Malve	<i>Malva moschata</i>	7 10
Grosses Ochsenauge	<i>Maniola jurcina</i>	2 3 8 9 10 11 12
Schachbrettfalter	<i>Melanargia galathea</i>	9 10 12
Wachtelweizenscheckenfalter	<i>Melitaea athalia</i>	1 7
Kriechende Hauhechel	<i>Ononis repens</i>	1 2 9 10
Stattliche Orchis	<i>Orchis mascula</i>	6
Mittlerer Wegerich	<i>Plantago media</i>	3
Hauhechel-Bläuling	<i>Polyommatus icarus</i>	3 7
Heide-Grashüpfer	<i>Stenobothrus lineatus</i>	6 7 10
Gebirgs-Grashüpfer	<i>Stauroderus scalaris</i>	1
Arznei-Thymian	<i>Thymus pulegioides</i>	7

5.1.1 Trockenwarmer Krautsaum

Ästige Graslilie	<i>Anthericum ramosum</i>	1 6
Breitblättriges Laserkraut	<i>Laserpitium latifolium</i>	1 6
Braunauge	<i>Lasiommata maera</i>	6
Westliche Beissschrecke	<i>Platycleis a bopunctata</i>	1
Nickendes Leimkraut	<i>Silene nutans</i>	6
Schwalbenwurz	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	1

5.1.2 Mesophiler Krautsaum

Gemeiner Odermennig	<i>Agrimonia eupatoria</i>	1 3
---------------------	----------------------------	-----

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Dunkle Akelei	<i>Aquilegia atrata</i>	1
Gemeine Akelei	<i>Aquilegia vulgaris</i>	5 9 10 12
Rapunzel-Glockenblume	<i>Campanula rapunculus</i>	2 4 8 9 10
Acker-Glockenblume	<i>Campanula rapunculoides</i>	10
Schwarze Flockenblume	<i>Centaurea nemoralis</i>	9 10
Veilchenperlmutterfalter	<i>Boloria euphrosyne</i>	1
Gelber Fingerhut	<i>Digitalis lutea</i>	1 6 7
Waldteufel	<i>Erebia aethiops</i>	1 6 7
Rote Keulenschrecke	<i>Gomphocerippus rufus</i>	5
Berg-Johanniskraut	<i>Hypericum montanum</i>	6 7 10
Durchlöcherteres Johanniskraut	<i>Hypericum perforatum</i>	2 3 4 5 8 9 10 11 12
Wald-Witwenblume	<i>Knautia dipsacifolia</i>	1 2 3 4 5 8 9 10 11 12
Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>	2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
Grosses Ochsenauge	<i>Maniola jurta</i>	3 7
Mattfleckiger Kommafalter	<i>Ochlodes venatus</i>	4 5 8 9 10 11 12
Dost	<i>Origanum vulgare</i>	2 3 4 6 7 8 9 10 11
Feld-Rose	<i>Rosa arvensis</i>	2 3
Grosse Fetthenne	<i>Sedum telephium</i>	7
Salbeiblättriger Gamander	<i>Teucrium scorodonia</i>	2 3 9 10 12
Wald-Wicke	<i>Vicia sylvatica</i>	6

5.1.3 Feuchter Krautsaum der Tieflagen

Landkärtchen	<i>Araschnia levana</i>	4 8 9 10 12
Zottiges Weidenröschen	<i>Epilobium hirsutum</i>	3 5
Wasserdost	<i>Eupatorium cannabinum</i>	2 4 8 9 10 11 12
Hopfen	<i>Humulus lupulus</i>	4 5 8 9 11
Tagpfauenauge	<i>Nymphalis io</i>	2 3 4 5 8 9 10 11 12
Bittersüss	<i>Solanum dulcamara</i>	2 3 8 11
Beinwell	<i>Symphytum officinale</i>	2 3 4 8 9 10 11 12

5.1.5 Nährstoffreicher, mesophiler Krautsaum

Kleiner Fuchs	<i>Nymphalis urticae</i>	6
Brustwurz	<i>Angelica sylvestris</i>	2 4 5
Aurorafalter	<i>Anthocharis cardamines</i>	2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
Kaisermantel	<i>Argynnis paphia</i>	1
Nesselblättrige Glockenblume	<i>Campanula trachelium</i>	1 2 5 6 7

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Schöllkraut	Chelidonium majus	2 3 4 5 8 9 10 11 12
Wasserdost	Eupatorium cannabinum	1
Wald-Storchschnabel	Geranium sylvaticum	6
Weisse Taubnessel	Lamium album	11 12
Gefleckte Taubnessel	Lamium maculatum	2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Gemeine Pestwurz	Petasites hybridus	2
Attich, Zwergholunder	Sambucus ebulus	7
Rote Waldne ke	Silene dioica	1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

5.2.4 Subalpine Hochstaudenfluren

Alpen-Milchlattich	Cicerbita alpina	6
Milchfleck, Waldmohrenfalter	Erebia ligea	1 6
Türkenbund	Lilium martagon	1 6
Alpine Gebirgsschrecke	Miramella alpina	6
Wolfs-Eisenhut	Aconitum altissimum	1 6

5.2.6* Kollin-montane Schlagfluren

Tollkirsche	Atropa belladonna	1 9 10 12
Kaisermantel	Argynnis paphia	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gemeines Tausendgüldenkraut	Centaurium erythraea	2 9 10 12
Gemeine Kratzdistel	Cirsium vulgare	3 5 8 9 10 11
Gelber Fingerhut	Digitalis lutea	1 6 7
Wasserdost	Eupatorium cannabinum	2 3 7 8 9 10 11 12
Wald-Ruhrkraut	Gnaphalium sylvaticum	6
Durchlöchertes Johanniskraut	Hypericum perforatum	2 3 5 6 7
Kleiner Eisvogel	Limenitis camilla	1 7
Attich, Zwergholunder	Sambucus ebulus	1 4 9 10 12
Knotige Braunwurz	Scrophularia nodosa	2 3 5
Alpen-Ziest	Stachys alpina	1 5 6 7

5.3.2 Trockenwarme Gebüsche auf basenreichem Boden

Felsenmispel	Amelanchier ovalis	1 6
Berberitze	Berberis vulgaris	1
Filzige Steinmispel	Cotoneaster tomentosa	6
Strauchwicke	Hippocrepis emerus	1
Alpen-Kreuzdorn	Rhamnus alpina	6

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

5.3.3.1* Schlehen-Brombeergebüsch: Niederhecken, Hochhecken

Baumweissling	<i>Aporia crataegi</i>	6 7
Brauner Waldvogel	<i>Aphantopus hyperantus</i>	3 8
Brombeerzipfelfalter	<i>Callophrys rubi</i>	1
Zweigrifflicher Weissdorn	<i>Crataegus laevigata</i>	5 6 7
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	6 7 8 9 10 11 12
Pfaffenhütchen	<i>Euonymus europaeus</i>	2 3 4 6 8 9 10 11 12
Zitronenfalter	<i>Gonepteryx rhamni</i>	6
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	1 2 4 7 8 9 10 11 12
Liguster	<i>Ligustrum vulgare</i>	1
Grosses Ochsenauge	<i>Maniola jurtina</i>	2 4 5 6 7 9 10 11 12
Espe	<i>Populus tremula</i>	5 7
Gemeiner Kreuzdorn	<i>Rhamnus cathartica</i>	8
Hunds-Rose	<i>Rosa canina</i>	2 3 10 11 12
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	2 5
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	8 11
Nierenfleck	<i>Thecla betulae</i>	2 3 8 9 10 11 12
Wolliger Schneeball	<i>Viburnum lantana</i>	1 2 3 4 6 7 9 10 11
Gemeiner Schneeball	<i>Viburnum opulus</i>	4 5

5.3.3.2* Feldgehölze und Baumhecken jeglicher Standorte

Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	1 2 3 4 5 10
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	5 6
Zweigrifflicher Weissdorn	<i>Crataegus laevigata</i>	1 2 3 4 7 8 9 11 12
Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>	8 9 11
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	7
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	1 5 6
Espe	<i>Populus tremula</i>	1 2 6 7
Süsskirsche, Kirschbaum	<i>Prunus avium</i>	6 7
Traubenkirsche	<i>Prunus padus</i>	2 4 8 9 11 12
Trauben-Eiche	<i>Quercus petraea</i>	1
Stieleiche	<i>Quercus robur</i>	2 3 4 5 8 9 10 11 12
Mehlbeerbaum	<i>Sorbus aria</i>	6 7

5.3.5 Gebüschreiche Vorwaldgesellschaften (in Waldlichtungen, an Waldrändern)

Hänge-Birke	<i>Betula pendula</i>	2 3
-------------	-----------------------	-----

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Gelbwüfliger Dickkopffalter	<i>Carterocephalus palaemon</i>	1
Lorbeer-Seidelbast	<i>Daphne laureola</i>	1
Milchfleck, Waldmohrenfalter	<i>Erebia ligea</i>	6
Pfaffenhütchen	<i>Euonymus europaeus</i>	4
Mauerfuchs	<i>Lasiommata megera</i>	9 10
Liguster	<i>Ligustrum vulgare</i>	2 3 10
Kleiner Eisvogel	<i>Limenitis camilla</i>	7
Wald-Geissblatt	<i>Lonicera periclymenum</i>	2
Waldgrille	<i>Nemobius sylvestris</i>	8
C-Falter	<i>Nymphalis c-album</i>	2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
Espe	<i>Populus tremula</i>	2 3 4 5 7 9 10
Süßkirsche, Kirschbaum	<i>Prunus avium</i>	2 3 4 8 9 10 11 12
Sal-Weide	<i>Salix caprea</i>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Schwarzer Holunder	<i>Sambucus nigra</i>	2 3 4 5 8 11
Roter Holunder	<i>Sambucus racemosa</i>	9 10 12
Fuchs-Kreuzkraut	<i>Senecio ovatus</i>	6 12
Mehlbeerbaum	<i>Sorbus aria</i>	1 6 7
Vogelbeerbaum	<i>Sorbus aucuparia</i>	6
Schmerwurz	<i>Tamus communis</i>	1 4 5 11
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	2 3 4 8 9 10 11
5.3.7 Moorweidengebüsche		
Zitronenfalter	<i>Gonepteryx rhamni</i>	2 4 8 9 11 12
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	11
Gemeiner Kreuzdorn	<i>Rhamnus cathartica</i>	8
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	4
Gemeiner Schneeball	<i>Viburnum opulus</i>	2 4 8 9 11 12
5.3.9 Grünerlengebüsche		
	<i>Erebia euryale</i>	6
Alpen-Hagrose	<i>Rosa pendulina</i>	6
Gelbes Berg-Veilchen	<i>Viola biflora</i>	6
5.4.1 Subatlantische Zwergstrauchheide		
Besenheide	<i>Calluna vulgaris</i>	9
Hochmoorgelbling	<i>Colias palaeno</i>	6
Färber-Ginster	<i>Genista tinctoria</i>	9

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Öhrchen-Habichtskraut	Hieracium lactucella	10
Schönes Johanniskraut	Hypericum pulchrum	7
Wacholder	Juniperus communis	7
Wiesen-Wachtelweizen	Melampyrum pratense	6
Kleiner Sauer-Ampfer	Rumex acetosella	7 9 10
Gold-Klee	Trifolium aureum	7
Echte Moorbeere	Vaccinium uliginosum	6
Gebräuchlicher Ehrenpreis	Veronica officinalis	7
5.4.7* Subalpine Zwergstrauchheide und Schneetälchen		
Kleine Sterndolde	Astrantia minor	6
Brombeerzipfelfalter	Callophrys rubi	6
Alpensneehuhn	Lagopus mutus	6
Lanzenfarn	Polystichum lonchitis	6
Alpen-Hahnenfuss	Ranunculus alpestris	6
Birkhuhn	Tetrao tetrix	6
6.1.1 Schwarzerlen-Bruchwald		
Sumpf-Segge	Carex acutiformis	8 9 11
Langährige Segge	Carex elongata	11 12
Gelbe Schwertlilie	Iris pseudacorus	2 8 9 11 12
Sumpffarn	Thelypteris palustris	2 8 11
6.1.4 Hartholz-Auenwald und andere eschenreiche Wälder		
Brustwurz	Angelica sylvestris	2 3 8 9 10 11 12
Landkärtchen	Araschnia levana	2 4 8 9 11
Kaisermantel	Argynnis paphia	1 6 7
Geissbart	Aruncus dioecus	6 7 12
Haselwurz	Asarum europaeum	4 5
Gemeiner Seidelbast	Daphne mezereum	6
Winter-Schachtelhalm	Equisetum hyemale	4, 12
Pfaffenhütchen	Euonymus europaeus	7
Breitblättriges Pfaffenhütchen	Euonymus latifolia	5
Zitronenfalter	Gonepteryx rhamni	3 4 6 8 11
Efeu, kletternde Form	Hedera helix	2 4
Schuppenwurz	Lathraea squamaria	4
Frühlings-Knotenblume	Leucojum vernum	4 9

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Kleiner Eisvogel	<i>Limnitis camilla</i>	2 4 5 6 7 9 10 11
Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i>	2 8 9 11 12
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	3
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	4 5
Wald-Schlüsselblume	<i>Primula elatior</i>	6
Süßkirsche, Kirschbaum	<i>Prunus avium</i>	6
Stieleiche	<i>Quercus robur</i>	2 3 4 8 9 11
Gold-Hahnenfuss	<i>Ranunculus auricomus</i>	8 11 12
Klebrige Sa bei	<i>Salvia glutinosa</i>	1 5 7
Zweiblättriger Blaustern	<i>Scilla bifolia</i>	11 12
Berg-Ulme	<i>Ulmus glabra</i>	1 3 4 5 7 8 9 10 11 12
Kleines Immergrün	<i>Vinca minor</i>	5

6.2.1 Orchideen-Buchenwald

Pfirsichblättrige Glockenblume	<i>Campanula persicifolia</i>	10
Berg-Flockenblume	<i>Centaurea montana</i>	7 12
Langblättriges Waldvögelein	<i>Cephalanthera longifolia</i>	1 7
Rotes Waldvögelein	<i>Cephalanthera rubra</i>	9 10 12
Veilchenperlmutterfalter	<i>Boloria euphrosyne</i>	1 7
Lorbeer-Seidelbast	<i>Daphne laureola</i>	1
Milchfleck, Waldmohrenfalter	<i>Erebia ligea</i>	7
Wald-Labkraut	<i>Galium sylvaticum</i>	10
Leberblümchen	<i>Hepatica nobilis</i>	1
Gelbringfalter	<i>Lopinga achine</i>	1
Immenblatt	<i>Melittis melissophyllum</i>	12
Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	7
Waldföhre	<i>Pinus sylvestris</i>	3 9 10
Feld-Rose	<i>Rosa arvensis</i>	3
Mehlbeerbaum	<i>Sorbus aria</i>	7 12
E be	<i>Taxus baccata</i>	3 7 11 12

6.2.2 Hainsimsen-Buchenwald

Hänge-Birke	<i>Betula pendula</i>	2 3 9 10 12
Schönes Johanniskraut	<i>Hypericum pulchrum</i>	7 9
Wald-Geissblatt	<i>Lonicera periclymenum</i>	2
Wiesen-Wachtelweizen	<i>Melampyrum pratense</i>	2

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Wald-Wachtelweizen	Melampyrum sylvaticum	7
Waldföhre	Pinus sylvestris	7
Trauben-Eiche	Quercus petraea	2 3 9 10 12
Vogelbeerbaum	Sorbus aucuparia	2 7

6.2.3 Waldmeister-Buchenwald

Bärlauch	Allium ursinum	3
Kaisermantel	Argynnis paphia	2 3 4 5 6 7 8 9
Aronstab, Aronenkraut	Arum maculatum	4
Berg-Flockenblume	Centaurea montana	6
Gartenbaumläufer	Certhia brachydactyla	4 5
Schwarzspecht	Dryocopus martius	2 3 6 7 9 10 12
Breitblättrige Sumpfwurz	Epipactis helleborine	7 9 10 12
Trauerschnäpper	Ficedula hypoleuca	3 5 8 9 10 11
Zitronenfalter	Gonepteryx rhamni	8
Frühlings-Platterbse	Lathyrus vernus	1
Türkenbund	Lilium martagon	1
Kleiner Eisvogel	Limenitis camilla	1 4 7 9 10 11 12
Rote Heckenkirsche	Lonicera xylosteum	2 3 5 6
Süßkirsche, Kirschbaum	Prunus avium	1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
Dunkelgrünes Lungenkraut	Pulmonaria obscura	11 12

6.2.4 Alpenheckenkirschen-Buchenwald

Fingerblättrige Zahnwurz	Cardamine pentaphyllos	1 6
Gemeiner Seidelbast	Daphne mezereum	5 6
Schwarzspecht	Dryocopus martius	1 2 5 6 7 9 10 12
Breitblättrige Sumpfwurz	Epipactis helleborine	10 12
Rundblättriges Labkraut	Galium rotundifolium	9 10
Frühlings-Platterbse	Lathyrus vernus	1
Türkenbund	Lilium martagon	1 6
Kleiner Eisvogel	Limenitis camilla	1 2 6 9 10 12
Schwarze Heckenkirsche	Lonicera nigra	5 7
Quirlblättrige Weisswurz	Polygonatum verticillatum	5 7 12
Roter Holunder	Sambucus racemosa	2 7 9 10 12

6.2.5 Tannen-Buchenwald

Kaisermantel	Argynnis paphia	6
--------------	-----------------	---

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	6 7
Quirlblättrige Weisswurz	<i>Polygonatum verticillatum</i>	6 7
Rundblättriger Steinbrech	<i>Saxifraga rotundifolia</i>	6
Fuchs-Kreuzkraut	<i>Senecio ovatus</i>	6
Gewöhnliche Goldrute	<i>Solidago virgaurea</i>	7
Vogelbeerbaum	<i>Sorbus aucuparia</i>	6 7
Wolfs-Eisenhut	<i>Aconitum altissimum</i>	7
6.3.1 Bergahorn-Schluchtwald		
Breitblättriges Pfaffenhütchen	<i>Euonymus latifolia</i>	1
Türkenbund	<i>Lilium martagon</i>	6
Kleiner Eisvogel	<i>Limenitis camilla</i>	1 6
Wilde Mondviole	<i>Lunaria rediviva</i>	1 6
Klebrige Sa bei	<i>Salvia glutinosa</i>	1
Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	1
Berg-Ulme	<i>Ulmus glabra</i>	6 11 12
Wolfs-Eisenhut	<i>Aconitum altissimum</i>	6
6.4.5* Wärmeliebender Föhrenwald		
Felsenmispel	<i>Amelanchier ovalis</i>	1
Dunkle Akelei	<i>Aquilegia atrata</i>	1
Weidenblättriges Rindsauge	<i>Buphthalmum salicifolium</i>	1 6
Braunrote Sumpfwurz	<i>Epipactis atrorubens</i>	1 6
Erika	<i>Erica carnea</i>	6
Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	1
6.5.1 Birken-Moorwald		
Moor-Birke	<i>Betula pubescens</i>	12
Scheiden-Wollgras	<i>Eriophorum vaginatum</i>	12
Mooreidechse	<i>Zootoca vivipara</i>	2 12
Pfeifengras	<i>Molinia caerulea</i>	2
Bergföhre	<i>Pinus mugo</i>	12
6.5.2 Torfmoos-Bergföhrenwald		
Rosmarinheide	<i>Andromeda polifolia</i>	6
Moor-Birke	<i>Betula pubescens</i>	6
Scheiden-Wollgras	<i>Eriophorum vaginatum</i>	6

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Vogelbeerbaum	<i>Sorbus aucuparia</i>	6
Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	6
6.5.3 Torfmoos-Fichtenwald		
Moor-Birke	<i>Betula pubescens</i>	6
Kleines Zweiblatt	<i>Listera cordata</i>	6
Vogelbeerbaum	<i>Sorbus aucuparia</i>	6
6.6.1 Tannen-Fichtenwald (inkl. "Plateau-Tannenwald")		
Grauer Alpendost	<i>Adenostyles alliariae</i>	6
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	2 6 7 9 10
Wiesen-Wachtelweizen	<i>Melampyrum pratense</i>	7 9 10 12
Birngrün	<i>Orthilia secunda</i>	6 9 10
Rundblättriges Wintergrün	<i>Pyrola rotundifolia</i>	7
Gewöhnliche Goldrute	<i>Solidago virgaurea</i>	7
Vogelbeerbaum	<i>Sorbus aucuparia</i>	2 6 7 9 10
Heidelbeere	<i>Vaccinium myrtillus</i>	2 6 7 9 10 12
Wolfs-Eisenhut	<i>Aconitum altissimum</i>	6
6.6.2 subalpiner Fichtenwald		
Grüner Alpendost	<i>Adenostyles glabra</i>	1
Rippenfarn	<i>Blechnum spicant</i>	6
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	6
Leberblümchen	<i>Hepatica nobilis</i>	1
Mooreidechse	<i>Zootoca vivipara</i>	1
Mönchsmeise	<i>Parus montanus</i>	1 6
Vogelbeerbaum	<i>Sorbus aucuparia</i>	1 6
Birkhuhn	<i>Tetrao tetrix</i>	6
Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	6
Preiselbeere	<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	6
7.1.1 Feuchte Trittflur		
Geknieter Fuchsschwanz	<i>Alopecurus geniculatus</i>	8 9 10 11 12
Quellried	<i>Blysmus compressus</i>	6
Gewöhnlicher Heufalter	<i>Colias hyale</i>	2 3 4 8 9 10 11 12
Wiesen-Grashüpfer	<i>Chorthippus dorsatus</i>	3
Kleines Wiesenvögelchen	<i>Coenonympha pamphilus</i>	1 5 7 8 9 10 11 12

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Acker-Minze	<i>Mentha arvensis</i>	2 3
Ross-Minze	<i>Mentha longifolia</i>	1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hauhechel-Bläuling	<i>Polyommatus icarus</i>	2 4 5 8 9 10 11 12
Sumpfgrippe	<i>Pteronemobius heydenii</i>	1
Grosses Flohkraut	<i>Pulicaria dysenterica</i>	1 4 7 9 10 11
Kleiner nördlicher Würfelfalter	<i>Pyrgus malvae</i>	3
Kuckucks-Lichtnelke	<i>Silene flos-cuculi</i>	2 3 4
Erdbeer-Klee	<i>Trifolium fragiferum</i>	3

7.1.4 Einjährige Ruderalgesellschaften

Kleines Leinkraut	<i>Chaenorrhinum minus</i>	2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
Kompasslattich	<i>Lactuca serriola</i>	3 4 8 9
Kleine Malve	<i>Malva neglecta</i>	1 3 4 7 8 9 10 11 12
Hopfenklee	<i>Medicago lupulina</i>	5
Saat-Mohn	<i>Papaver dubium</i>	4
Bitterkraut	<i>Picris hieracioides</i>	1 2 3 4 8 9 10
Schwarzer Nachtschatten	<i>Solanum nigrum</i>	3
Geruchlose Kamille	<i>Tripleurospermum perforatum</i>	8 11 12
Feld-Ehrenpreis	<i>Veronica arvensis</i>	3 5 7

7.1.6 Mesophile Ruderalgesellschaften

Distelfink	<i>Carduelis carduelis</i>	1 2 3 5 8 9 10 11 12
Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	1 2 3 8
Gemeine Kratzdistel	<i>Cirsium vulgare</i>	7
Möhre	<i>Daucus carota</i>	5
Natterkopf	<i>Echium vulgare</i>	10
Durchlöcherter Johanniskraut	<i>Hypericum perforatum</i>	7 8 9 10
Gemeines Leinkraut	<i>Linaria vulgaris</i>	3 4 8 9 11 12
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris</i>	1 2 3 4 8 9 11
Weisser Honigklee	<i>Melilotus albus</i>	1 3 4 5 7 9 11 12
Mattfleckiger Kommafalter	<i>Ochlodes venatus</i>	7
Schwalbenschwanz	<i>Papilio machaon</i>	1 2 3 4 5 8 9 10 11 12
Pastinak	<i>Pastinaca sativa</i>	3
Dunkle Königskerze	<i>Verbascum nigrum</i>	3 7
Kleinblütige Königskerze	<i>Verbascum thapsus</i>	2 4 8 9 11 12

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

7.1.9* Trockene Trittluren und Steinpflästerungen

Nachtigall-Grashüpfer	Chorthippus biguttulus	4 5
Wegwarte	Cichorium intybus	1 2 3 8 9 10 11 12
Gemeiner Reiherschnabel	Erodium cicutarium	9
Echte Kamille	Matricaria recutita	3 4 7
Portulak	Portulaca oleracea	3
Niederliegendes Mastkraut	Sagina procumbens	3 8 9 10 11
Eisenkraut	Verbena officinalis	1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

7.2.1 Ruinen und Mauern

Mauerraute	Asplenium ruta-muraria	1 2 3 4 5 7 8 9 11 12
Schöllkraut	Chelidonium majus	1 2 3 4 5 7
Dohle	Corvus monedula	3
Gelber Lerchensporn	Corydalis lutea	3
Mauer-Zimbelkraut	Cymbalaria muralis	2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
Zauneidechse	Lacerta agilis	1
Hirschzunge	Phyllitis scolopendrium	3
Mauereidechse	Podarcis muralis	3
Weisser Mauerpfeffer	Sedum album	1 9 10
Dickblättriger Mauerpfeffer	Sedum dasyphyllum	3

8.1.8* Hochstamm-Obstgärten mit Unterwuchs

Weinberg-Lauch	Allium vineale	2 9 10
Wiesen-Kerbel	Anthriscus sylvestris	2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
Distelfink	Carduelis carduelis	1 2 5 6
Ede kastanie	Castanea sativa	1
Gartenbaumläufer	Certhia brachydactyla	2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
Hohlknolliger Lerchensporn	Corydalis cava	8 11
Wald-Gelbstern	Gagea lutea	9 10
Frühlings-Knotenblume	Leucojum vernum	4 9 12
Mispel "Näschpli"	Mespilus germanica	1
Doldiger Milchstern	Ornithogalum umbellatum	1 3 8 9 11
Gartenrotschwanz	Phoenicurus phoenicurus	1 2 3 8 10 11 12
Grünspecht	Picus viridis	2 4 6 10

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

8.1.9* Rebberge mit Begleitvegetation und -strukturen

Weinberg-Lauch	Allium vineale	2 9 10 11 12
Kleines Leinkraut	Chaenorrhinum minus	2
Hänfling	Carduelis cannabina	9 10
Tauben-Storchschnabel	Geranium columbinum	2 9 10 11 12
Zauneidechse	Lacerta agilis	2 9 10 11 12
Gemeine Bisamhyazinthe	Muscari racemosum	11 12

8.2.1* Artenreiche Getreide-Begleitvegetation

Feldlerche	Alauda arvensis	2 4 8 9 10 11 12
Ackerfrauenmantel	Aphanes arvensis	9
Kornblume	Centaurea cyanus	9
Kleiner Perlmutterfalter	Issoria lathonia	8 11 12
E blättriges Schlangenmaul	Kickxia spuria	10 12
Venus-Frauenspiegel	Legousia speculum-veneris	8 11
Echte Kamille	Matricaria recutita	2 4 8 9 10 11 12
Saat-Mohn	Papaver dubium	8 9 10
Klatsch-Mohn	Papaver rhoeas	2 4 8 9 11 12
Acker-Hahnenfuss	Ranunculus arvensis	9 11 12
Viersamige Wicke	Vicia tetrasperma	10
Feld-Stiefmütterchen	Viola tricolor	9

8.2.3* Artenreiche Begleitvegetation der Hackkulturen

Acker-Gauchheil	Anagallis arvensis	11 12
Gewöhnlicher Erdrauch	Fumaria officinalis	1 5 8 9 10 11 12
Tauben-Storchschnabel	Geranium columbinum	1 2
Schlitzblättriger Storchschnabel	Geranium dissectum	4 5 8 11 12
Acker-Minze	Mentha arvensis	2 4
Acker-Spark	Spergula arvensis	8 9 10
Sumpf-Ziest	Stachys palustris	4 8
Acker-Stiefmütterchen	Viola arvensis	5

9.2.5* Bauten

Mauersegler	Apus apus	1 3 8 9 11 12
Alpensegler	Apus me ba	3 11
Dohle	Corvus monedula	3

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Mehlschwalbe	<i>Delichon urbica</i>	5
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	2 4 8 9 10 11 12
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	1 2 4 5 8 9 10 11 12
Braunes Langohr	<i>Plecotus auritus</i>	1 2 3 4 5 8 9 11 12
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	2 4 8 9 11

9.5.1* Parks, Friedhöfe

Kriechender Günsel	<i>Ajuga reptans</i>	2 3 5 8 9 11 12
Knoblauchhederich	<i>Alliaria petiolata</i>	1 2 3 8 9 11 12
Blindschleiche	<i>Anguis fragilis</i>	2 8 9 11 12
Distelfink	<i>Carduelis carduelis</i>	1 2 3 8 11
Wiesen-Flockenblume	<i>Centaurea jacea</i>	3
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	1 2 3 8 9 11 12
Gundelrebe	<i>Glechoma hederacea</i>	8 9 11 12
Gewöhnliches Ferkelkraut	<i>Hypochaeris radicata</i>	2 8 9 11
Margerite, Wucherblume	<i>Leucanthemum vulgare</i>	1 2 3 5 8 9 10 11
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	2 5 8 9 11 12
Trauben-Eiche	<i>Quercus petraea</i>	1
Stieleiche	<i>Quercus robur</i>	2 3
Schwarzer Holunder	<i>Sambucus nigra</i>	8 9 11 12
Sommer-Linde	<i>Tilia platyphyllos</i>	2 3 5 8 9 11 12
Berg-Ulme	<i>Ulmus glabra</i>	3

9.5.2* Kleingärten, Naturgärten, Hofgärten

Kriechender Günsel	<i>Ajuga reptans</i>	1 3 4 8 9 10 12
Knoblauchhederich	<i>Alliaria petiolata</i>	1 2 3 4 8 9 10 12
Blindschleiche	<i>Anguis fragilis</i>	1 2 3 4 8 9 10 12
Distelfink	<i>Carduelis carduelis</i>	1 2 4 5 8 9 10 12
Erdbeer-Fingerkraut	<i>Potentilla sterilis</i>	3
Schwarzer Holunder	<i>Sambucus nigra</i>	1 2 3 4 5 8 9 10 11 12
Wohlriechendes Veilchen	<i>Viola odorata</i>	2 3 4 5

A* See-geprägte Landschaft

Erdkröte	<i>Bufo bufo</i>	1 2
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	1 2
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	3
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	1

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Wasserfledermaus	<i>Myotis daubentoni</i>	2 3 4
Ringelnatter	<i>Natrix natrix</i>	1 4 11
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	3
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	2 3 4 11
Teichfrosch, Wasserfrosch	<i>Rana esculenta</i>	4
Sumpf-Heidelibelle	<i>Sympetrum depressiusculum</i>	11
Gemeine Bachmuschel	<i>Unio crassus</i>	2 3
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	4
B* Fluss-geprägte Landschaft		
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	4
Gelbbauchunke	<i>Bombina variegata</i>	4
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	4
Wasserfledermaus	<i>Myotis daubentoni</i>	4
Ringelnatter	<i>Natrix natrix</i>	4 5
Grüne Keiljungfer	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	4
C* Ried- und Moorlandschaft		
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	6
Hochmoorperlmutterfalter	<i>Boloria aquilonaris</i>	6
Hochmoorgelbling	<i>Colias palaeno</i>	6
Kleiner Feuerfalter	<i>Lycaena hippothoe</i>	6
D* Gebirgslandschaft		
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	1
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	1
Weissfleckiger Kommafalter	<i>Hesperia comma</i>	1
Mooreidechse	<i>Zootoca vivipara</i>	1
Alpenschneehuhn	<i>Lagopus mutus</i>	6
Gämse	<i>Rupicapra rupicapra</i>	1
Alpensalamander	<i>Salamandra atra</i>	6
E* halboffene Kulturlandschaft		
Kleiner Fuchs	<i>Nymphalis urticae</i>	2 9 10 11 12
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	1 6 7
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	9 10 11 12
Besenheide	<i>Calluna vulgaris</i>	9 10

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Veilchenperlmutterfalter	<i>Boloria euphrosyne</i>	7
Gestreifte Quelljungfer	<i>Cordulegaster bidentata</i>	7
Zweigestreifte Quelljungfer	<i>Cordulegaster boltonii</i>	9 10 11 12
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	1 2 9 10 11 12
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	6
Igel	<i>Erinaceus europaeus</i>	9 10 11 12
Märzveilchenfalter	<i>Argynnis adippe</i>	1
Wacholder	<i>Juniperus communis</i>	7
Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>	2 9 10 11 12
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	2 7 9 10 11 12
Grosser Perlmutterfalter	<i>Argynnis aglaja</i>	6
Ringelnatter	<i>Natrix natrix</i>	2 8 9 11 12
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	1 2 6 9 10 11 12
Trauben-Eiche	<i>Quercus petraea</i>	1
Grasfrosch	<i>Rana temporaria</i>	2 9 10 11 12
Nickendes Leimkraut	<i>Silene nutans</i>	9 10
F* Waldlandschaft		
Grosser Schillerfalter	<i>Apatura iris</i>	1 6 9 10 12
Kaisermantel	<i>Argynnis paphia</i>	2 9 10
Besenheide	<i>Calluna vulgaris</i>	9 10
Rothirsch	<i>Cervus elaphus</i>	6
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	1 2 9 10 12
Waldteufel	<i>Erebia aethiops</i>	1
Mooreidechse	<i>Zootoca vivipara</i>	2
Gelbringfalter	<i>Lopinga achine</i>	1
Luchs	<i>Lynx lynx</i>	6
Dreizehenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>	6
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	2 10
G* offene Kulturlandschaft		
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	4 8 9 11 12
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	4 8 9 10 11 12
Kleinling	<i>Anagallis minima</i>	9
Gebänderte Prachtlibelle	<i>Calopteryx splendens</i>	4 8 11 12
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	4 8 9 10 11 12

Liste der besonders empfohlenen Leitarten

Feldhase	<i>Lepus europaeus</i>	4 8 9 10 11 12
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	8
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	4 8
H*	Siedlungslandschaft	
Blindschleiche	<i>Anguis fragilis</i>	2 3 8 9 10 11 12
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	2 3 4
Distelfink	<i>Carduelis carduelis</i>	1 2 3 4 5 7 8 9 10 12
Faulbaum-Bläuling	<i>Celastrina argiolus</i>	3
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbica</i>	7
Efeu, kletternde Form	<i>Hedera helix</i>	2 3 4 8 9 10 11 12
Kleine Malve	<i>Malva neglecta</i>	7
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris</i>	12 3 4
Schwalbenschwanz	<i>Papilio machaon</i>	1 2 3 4 5 8 9 10 11 12
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	3
Mauereidechse	<i>Podarcis muralis</i>	3
Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	3 7
Sommer-Linde	<i>Tilia platyphyllos</i>	1 8 9 10 11 12