





# Waldbaukommentar Luzern

## Standortstyp

[Link](#)

### 11 - Aronstab-Buchenwald *Aro-Fagetum*

Laubholzanteil	
Bestockung	
Tannenanteil min (opt)	-
Vorwaldarten	-
Verdichtungsrisiko	hohes Verdichtungsrisiko (nach Niederschlägen über längere Zeit starke Verdichtung)
Priorität	-
Eignung	<p>PR: Sehr produktiver Standort, mit grossem Spektrum an Baumarten.          NG: Erhöhte Gefährdung in steileren Lagen.          NS: Feuchtigkeit und Kalk bieten besonderen Lebensraum.</p>
Verjüngung und Entwicklung	<p>N: Bu unter Schirm, Übrige unter lockerem Schirm und in Lücken.          Mit schwachen Lichtungshieben und langen Verjüngungszeiträumen wird v.a. Bu gefördert, mit starker Lichtung oder flächigen Verjüngungshieben bis Gruppengrösse und kurzen Verjüngungszeiträumen die Lichtbaumarten.          Ausrichtung der Hiebsränder zur Förderung der Baumartenvielfalt variieren.          Femelschlag, eher grossflächig.          U: Wenn Bu vorhanden, dann kleinflächig auflichten zur Vorverjüngung, Ansamung in kleinen Säumen.          Ohne Bu grösserflächig; Ansamung von Es und BAh.          Verjüngungsflächen mit BAh und Es spätestens Ende Dichtung kräftig erweitern (ca. 1 Baumlänge), Bu erlaubt langsames Vorgehen.</p>
Pflege	<p>N: Mischungsregulierung ab Ende Jungwuchs, Durchforstung bis BH 2, grosse Kronen ausbilden.          Mischungsform: BAh und Es trupp- bis gruppenweise, Ki und BUI einzeln bis truppweise.</p>
Beschreibung	<p>Sehr wüchsige Laubmischwälder, meist in Gewinnlagen von lehmreichen Hangfüssen, an flachen Hängen oder in Bacheinhängen. Oft flächige Bärlauch-Teppiche.          Boden feucht, sehr aktiv, neutral bis basisch, oft kalkhaltig, tiefgründig, leicht vergleht.</p>
Höhenverbreitung	submontan; 400-700m
Relief	

<b>Hangneigung &amp; Exposition</b>															
<b>Vegetation</b>	<p>E: Waldmeister, Wald-Veilchen  F: Aronstab, Wald-Segge, Berg-Goldnessel  G: Bärlauch (oft als Teppich)  K: Welliges Sternmoos  M: Bingelkraut</p>														
<b>Zeigergruppen</b>	<table border="1" data-bbox="432 584 821 985"> <tr> <td>E: Buchenwaldarten</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>F: Nährstoffzeiger, frisch</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>G: Nährstoffzeiger, tonig</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>H: Nährstoffzeiger, feucht</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>I: Nässezeiger</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>K: Feuchtezeiger, basenarm</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>M: Basen- und Kalkzeiger</td> <td>□</td> </tr> </table>	E: Buchenwaldarten	■	F: Nährstoffzeiger, frisch	■	G: Nährstoffzeiger, tonig	■	H: Nährstoffzeiger, feucht	□	I: Nässezeiger	+	K: Feuchtezeiger, basenarm	□	M: Basen- und Kalkzeiger	□
E: Buchenwaldarten	■														
F: Nährstoffzeiger, frisch	■														
G: Nährstoffzeiger, tonig	■														
H: Nährstoffzeiger, feucht	□														
I: Nässezeiger	+														
K: Feuchtezeiger, basenarm	□														
M: Basen- und Kalkzeiger	□														
<b>Boden</b>	<table border="1" data-bbox="432 1014 1141 1182"> <tr> <td>AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>BASEN: Kalk</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>FEUCHTE: vergleyt</td> <td>□</td> </tr> </table>	AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)	■	BASEN: Kalk	■	FEUCHTE: vergleyt	□								
AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)	■														
BASEN: Kalk	■														
FEUCHTE: vergleyt	□														