





Waldbaukommentar Luzern

Standortstyp

[Link](#)

18c - Tannen-Buchenwald mit Breitem Wurmfarne *Abieti-Fagetum dryopterietosum dilatatae*

Laubholzanteil	
Bestockung	
Tannenanteil min (opt)	1/2 (1/2)
Vorwaldarten	VBe, HBi, RHoI
Verdichtungsrisiko	mittleres Verdichtungsrisiko (nach Niederschlägen bedeutende Verdichtung möglich)
Priorität	-
Eignung	PR: Wuchskraft reduziert, Baumartenwahl eingeschränkt; gute Qualität von Ta und Fi. NG: Ausgezeichnete Schutzwirkung, da sehr stabile Standorte. NS: Wenig Besonderheiten; oft schöne Heidelbeer- und Moosbestände
Verjüngung und Entwicklung	N: Hauptbaumarten unter Schirm und im Lichtschacht. Verjüngung fördern durch schwache Lichtungshiebe oder das Öffnen von Lichtschächten. Einzel- bis Gruppenplenterung. U: Gleichförmige Fi-Bestände häufig. Überführung in Plenterstruktur ist zentral: Früh punktuelle Vorverjüngung auf ganzer Fläche einleiten. Einzelbäume mit grösster Lebenserwartung stehen lassen. Ta fördern.
Pflege	N: Kann sich auf Schlagpflege beschränken. Nebenbestand aller Baum- und Straucharten fördern. Mischungsform: einzeln bis truppweise. U: Punktuelle Eingriffe zur Förderung der Plenterstruktur.
Beschreibung	Ziemlich wüchsige Mischbestände von Ta, Fi und Bu auf flachen Hängen, Plateaus und Rippen. Nährstoffärmer und saurer als 18, daher mit hohem Nadelholzanteil; moos- und heidelbeerreicher Unterwuchs und deutliche Moderauflage.
Höhenverbreitung	obermontan; 900-1300m
Relief	

Hangneigung & Exposition									
Vegetation	<p>C: Heidelbeere, Rippenfarn, Breiter Wurmfarne, Wald-Hainsimse, Zweibl. Schattenblume, Hainmoos, Wald-Frauenhaar, Tamariskenmoos L: Hoher Schwingel</p>								
Zeigergruppen	<table border="1" data-bbox="440 521 826 701"> <tr> <td>C: Schwache Säurezeiger</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>E: Buchenwaldarten</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>L: Montan-Zeiger (Bergstufe)</td> <td>+</td> </tr> </table>	C: Schwache Säurezeiger	■	E: Buchenwaldarten	+	L: Montan-Zeiger (Bergstufe)	+		
C: Schwache Säurezeiger	■								
E: Buchenwaldarten	+								
L: Montan-Zeiger (Bergstufe)	+								
Boden	<table border="1" data-bbox="440 723 1182 949"> <tr> <td>L: Streuhorizont</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>F: Fermentations-Horizont</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>AHH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (mechanisch)</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)</td> <td>+</td> </tr> </table>	L: Streuhorizont	■	F: Fermentations-Horizont	■	AHH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (mechanisch)	□	AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)	+
L: Streuhorizont	■								
F: Fermentations-Horizont	■								
AHH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (mechanisch)	□								
AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)	+								