





# Waldbaukommentar Luzern

## Standortstyp

[Link](#)

### 48 - Blockschutt-Tannen-Fichtenwald *Asplenio-Abieti-Piceetum*

Laubholzanteil	
Bestockung	 <p>Legend: <span style="color: green;">■</span> Naturwald <span style="color: blue;">■</span> Wirtschaftswald</p>
Tannenanteil min (opt)	1/3 (1/3)
Vorwaldarten	–
Verdichtungsrisiko	geringes Verdichtungsrisiko (auch bei nassem Wetter nur unbedeutende Verdichtung der Böden)
Priorität	-
Eignung	<p>PR: Wuchskraft mässig bis mittel, Holzernte durch Lage und Felsblöcke oft erschwert, deshalb unbedeutend.</p> <p>NG: Meist in Steinschlagsituationen im Ablagerungsgebiet; wichtige Schutzfunktion. Ausnahme: spezielle Variante auf Karst.</p> <p>NS: Relativ seltene und teilweise sehr vielseitige Sonderstandorte von hohem Wert.</p>
Verjüngung und Entwicklung	<p>N: Neben Bu und Ta auch Fi unter lichtem Schirm; Lichtbaumarten in Lücken.</p> <p>U: Bei besonderer Schutzfunktion punktuell auflichten.</p>
Pflege	Bei besonderer Schutzfunktion punktuelle Eingriffe zur Verbesserung der Struktur.
Beschreibung	Bergsturzgebiet oder Schutthang mit wüchsigen bis mässig wüchsigen, stufigen Nadelmischwäldern. Von weitreichenden Wurzeln überspannte Blöcke wechseln mit krautreichen Nischen.
Höhenverbreitung	obermontan, hochmontan; 1100-1600m
Relief	
Hangneigung & Exposition	

<b>Vegetation</b>	<p>SS: Vielfältig und meist stark: Schwarzes Geissblatt, Roter Holunder, Alpen-Geissblatt, Alpen-Hagrose.  KS: Auf Blöcken mit Heidelbeere, Tannen-Bärlapp, Eichenfarn, Ruprechtsfarn. In Nischen: Rundblättriger Steinbrech, Grauer Alpendost, Wolliger Hahnenfuss.  MS: Hainmoos, Tamariskenmoos, Wald-Frauenhaar.</p>															
<b>Zeigergruppen</b>	<table border="1" data-bbox="448 282 1062 689"> <tr> <td>B: Starke Säurezeiger, frisch / trocken</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C: Schwache Säurezeiger</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>E: Buchenwaldarten</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>F: Nährstoffzeiger, frisch</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>J: Hochstauden</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>N: Arten auf Blockschutt</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>O: Basenzeiger wechselfeucht / wechselfeucht</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		B: Starke Säurezeiger, frisch / trocken	<input type="checkbox"/>	C: Schwache Säurezeiger	<input checked="" type="checkbox"/>	E: Buchenwaldarten	<input type="checkbox"/>	F: Nährstoffzeiger, frisch	<input type="checkbox"/>	J: Hochstauden	<input type="checkbox"/>	N: Arten auf Blockschutt	<input checked="" type="checkbox"/>	O: Basenzeiger wechselfeucht / wechselfeucht	<input type="checkbox"/>
B: Starke Säurezeiger, frisch / trocken	<input type="checkbox"/>															
C: Schwache Säurezeiger	<input checked="" type="checkbox"/>															
E: Buchenwaldarten	<input type="checkbox"/>															
F: Nährstoffzeiger, frisch	<input type="checkbox"/>															
J: Hochstauden	<input type="checkbox"/>															
N: Arten auf Blockschutt	<input checked="" type="checkbox"/>															
O: Basenzeiger wechselfeucht / wechselfeucht	<input type="checkbox"/>															
<b>Boden</b>	<table border="1" data-bbox="448 712 804 831"> <tr> <td>L: Streuhorizont</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>F: Fermentations-Horizont</td> <td>+</td> </tr> </table>		L: Streuhorizont	+	F: Fermentations-Horizont	+										
L: Streuhorizont	+															
F: Fermentations-Horizont	+															