Waldbaukommentar Luzern

Standortstyp

<u>Link</u>

70 - Alpenrosen-Bergföhrenwald *Rhododendro ferruginei-Pinetum montanae*

Laubholzanteil	0% 20% 40% 80% 30% 100%			
Bestockung	BFō VBe 0% 20% 40% 90% 30% 100% Naturwald Wirtschaftswald			
Tannenanteil min (opt)	-			
Vorwaldarten	_			
Verdichtungsrisiko	geringes Verdichtungsrisiko (auch bei nassem Wetter nur unbedeutende Verdichtung der Böden)			
Priorität	hoch			
Eignung	PR: Ohne Bedeutung. NG: Unbedeutend. NS: Ausserordentlich seltene Einheiten mit hochspezialisierten Pflanzen und Tieren.			
Verjüngung und Entwicklung	In den sehr lichten Beständen meist problemlos.			
Pflege	In der Regel nicht nötig; nur in Ausnahmefällen punktuelle Auflichtungen.			
Beschreibung	Lückige, schwachwüchsige Bergföhrenwälder; Unterwuchs von Zwergsträuchern dominiert.			
Höhenverbreitung	hochmontan, subalpin; 1400-1800m			
Relief	70 71* 69 67			
Hangneigung & Exposition	w o			
Vegetation	SS: Sehr spärlich KS: Heidelbeere, Preiselbeere, Rauschbeere, Rostrote Alpenrose MS: Torfmoose oft deckend, daneben Rotstengelmoos			
Zeigergruppen	A: Starke Säurezeiger, feucht-nass □ B: Starke Säurezeiger, frisch / trocken □ C: Schwache Säurezeiger □			

Boden	L: Streuhorizont	
	F: Fermentations-Horizont	
	H: Humus-Horizont	
	AHH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (mechanisch)	-
	FEUCHTE: vergleyt	-