

# Waldbaukommentar Luzern

## Standortstyp

[Link](#)

### 71\* - Torfmoos-Bergföhrenwald mit Wacholder *Sphagno-Pinetum montanae juniperetosum communis*

Laubholzanteil	-						
Bestockung							
Tannenanteil min (opt)	-						
Vorwaldarten	-						
Verdichtungsrisiko	nicht befahrbar (dauernd wassergesättigt)						
Priorität	hoch						
Eignung	PR: Ohne Bedeutung. NG: Meist unbedeutend; wenn entwässert, dann schneller Wasserabfluss. NS: Ausserordentlich seltene Einheit mit hochspezialisierten Pflanzen und Tieren.						
Verjüngung und Entwicklung	In den sehr lichten Beständen meist problemlos.						
Pflege	In der Regel nicht nötig; nur in Ausnahmefällen punktuelle Auflichtungen.						
Beschreibung	Lückige, sehr schwachwüchsige Bergföhrenwälder; Unterwuchs von Zwergsträuchern dominiert.						
Höhenverbreitung	obermontan, hochmontan, subalpin; 1300-1800m						
Relief							
Hangneigung & Exposition							
Vegetation	SS: Sehr spärlich, Wachholder KS: Heidelbeere, Preiselbeere, Rauschbeere, Rostrote Alpenrose MS: Torfmoose oft deckend, daneben Rotstengelmoos						
Zeigergruppen	<table border="1"> <tr> <td>A: Starke Säurezeiger, feucht-nass</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>B: Starke Säurezeiger, frisch / trocken</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>C: Schwache Säurezeiger</td> <td>■</td> </tr> </table>	A: Starke Säurezeiger, feucht-nass	■	B: Starke Säurezeiger, frisch / trocken	■	C: Schwache Säurezeiger	■
A: Starke Säurezeiger, feucht-nass	■						
B: Starke Säurezeiger, frisch / trocken	■						
C: Schwache Säurezeiger	■						

<b>Boden</b>	L: Streuhorizont	■
	F: Fermentations-Horizont	■
	H: Humus-Horizont	■
	AHH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (mechanisch)	■
	FEUCHTE: vergleyt	■