



Waldbaukommentar Luzern

Standortstyp

[Link](#)

7b - Waldmeister-Buchenwald mit Lockerähriger Segge *Galio-Fagetum caricetosum remotae*

Laubholzanteil	
Bestockung	
Tannenanteil min (opt)	1/2 (1/2)
Vorwaldarten	VBe, HBi,ZPa,Wei
Verdichtungsrisiko	hohes Verdichtungsrisiko (nach Niederschlägen über längere Zeit starke Verdichtung)
Priorität	-
Eignung	<p>PR: Produktiver Standort, aber kleine Baumartenauswahl für Wertträger. NG: Gute Schutzwirkung, da meist stabile Standorte; bei schlechter Bestockung anfällig. NS: Ohne Besonderheiten.</p>
Verjüngung und Entwicklung	<p>N: Bu und Ta unter Schirm; Edellaubhölzer bei geringer Bodenaufgabe in Lücken. Mit Lichtungshieben Bu-Verjüngung fördern; Lichtbaumarten in Lichtschächten auf günstigen Kleinstandorten. Gruppen-Plenterung oder kleinflächiger Femelschlag. U: Vorhandenes Edellaubholz konsequent fördern; Auflichtung für Vorverjüngung von Bu, Ta und Fi. Ab Anfang Dichtung weiteres starkes Auflichten; Räumung des Altbestandes Ende Dichtung. Variante: In Windwurf-Flächen oder Umwandlungsbeständen >1/2 ha: flächig räumen für SEi-Reinbestände mit Nebenbestand von WLi und Hagebuche; diese später pflanzen.</p>
Pflege	<p>N: Mischungsregulierung ab Dichtung, Durchforstung bis BH 2. Mischungsform: Nadelholz einzeln bis truppweise, Laubholz bis gruppenweise, SEi-Flächen rein. Bei schluffreichen Böden grosse Verdichtungsgefahr durch Befahren; Konzentration auf Rückegassen. U: Mischungsregulierung verbunden mit Schlagpflege nach Räumung des Altbestandes.</p>
Beschreibung	<p>Wüchsige Buchenmischwälder auf flachen Rücken und an mässig steilen Hängen. Boden schluffig, leicht versauert und vernässt, oft Brombeere dominant.</p>
Höhenverbreitung	submontan; 400-700m

Relief											
Hangneigung & Exposition											
Vegetation	<p>C: Wald-Frauenhaar, Tamariskenmoos K: Wald-Gilbweiderich, Abgerücktährige Segge</p>										
Zeigergruppen	<table border="1" data-bbox="454 667 831 958"> <tr> <td>C: Schwache Säurezeiger</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>E: Buchenwaldarten</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>F: Nährstoffzeiger, frisch</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>H: Nährstoffzeiger, feucht</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>K: Feuchtezeiger, basenarm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	C: Schwache Säurezeiger	<input type="checkbox"/>	E: Buchenwaldarten	+	F: Nährstoffzeiger, frisch	+	H: Nährstoffzeiger, feucht	+	K: Feuchtezeiger, basenarm	<input type="checkbox"/>
C: Schwache Säurezeiger	<input type="checkbox"/>										
E: Buchenwaldarten	+										
F: Nährstoffzeiger, frisch	+										
H: Nährstoffzeiger, feucht	+										
K: Feuchtezeiger, basenarm	<input type="checkbox"/>										
Boden	<table border="1" data-bbox="454 981 1193 1265"> <tr> <td>L: Streuhorizont</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>F: Fermentations-Horizont</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>AHH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (mechanisch)</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>FEUCHTE: vergleyt</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	L: Streuhorizont	■	F: Fermentations-Horizont	■	AHH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (mechanisch)	+	AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)	+	FEUCHTE: vergleyt	<input type="checkbox"/>
L: Streuhorizont	■										
F: Fermentations-Horizont	■										
AHH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (mechanisch)	+										
AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)	+										
FEUCHTE: vergleyt	<input type="checkbox"/>										