



Waldbaukommentar Luzern

Standortstyp

[Link](#)

7d - Waldmeister-Buchenwald, artenarme Ausb. *Galio-Fagetum*, artenarme Ausb.

Laubholzanteil	
Bestockung	<p>Legend: Naturwald (green), Wirtschaftswald (blue)</p>
Tannenanteil min (opt)	-
Vorwaldarten	HBi, WFö
Verdichtungsrisiko	mittleres Verdichtungsrisiko (nach Niederschlägen bedeutende Verdichtung möglich)
Priorität	-
Eignung	<p>PR: Recht produktiv, aber reduzierte Baumartenauswahl für Wertträger (ausser Gastbaumarten). NG: Ohne Besonderheiten. NS: Ohne Besonderheiten.</p>
Verjüngung und Entwicklung	<p>N: Bu und Ta unter Schirm; Übrige in Lücken. Verjüngung durch Lichtungshiebe einleiten. Grosser Spielraum bezüglich Verjüngungszeitraum, für Lichtbaumarten kurz. Femelschlag. Mit Ta und Fi kleinflächig. U: Vorhandenes Edellaubholz konsequent fördern; Auflichtung für Vorverjüngung von Bu, Ta und Fi. Ab Anfang Dichtung weiteres starkes Auflichten; Räumung des Altbestandes Ende Dichtung. Wenn Bu grossflächig fehlt: nesterweise unterpflanzen. Variante: In Windwurf-Flächen oder Umwandlungsbeständen >1/2 ha: flächig räumen für SEi-Reinbestände mit Nebenbestand von WLi und Hagebuche; diese später pflanzen.</p>
Pflege	<p>N: Mischungsregulierung ab Dichtung, Durchforstung bis BH 2. Mischungsform: Fi und Ta einzeln bis truppweise. U: Mischungsregulierung verbunden mit Schlagpflege nach Räumung des Altbestandes.</p>
Beschreibung	<p>Wüchsige Hallen-Buchenwälder auf leichten Kuppen, Plateaus und wenig geneigten Hanglagen. Unterwuchs spärlich und artenarm, oft mit dominanter Brombeere. Boden leicht versauert, etwas nährstoffärmer als 7a.</p>
Höhenverbreitung	submontan; 400-700m

Relief									
Hangneigung & Exposition									
Vegetation	<p>C: Wald-Hainsimse, Wald-Frauenhaar, Tamariskenmoos, Zweiblättrige Schattenblume E: Waldmeister (vereinzelt)</p>								
Zeigergruppen	<table border="1" data-bbox="448 696 802 869"> <tr> <td>C: Schwache Säurezeiger</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>E: Buchenwaldarten</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>F: Nährstoffzeiger, frisch</td> <td>+</td> </tr> </table>	C: Schwache Säurezeiger	<input type="checkbox"/>	E: Buchenwaldarten	+	F: Nährstoffzeiger, frisch	+		
C: Schwache Säurezeiger	<input type="checkbox"/>								
E: Buchenwaldarten	+								
F: Nährstoffzeiger, frisch	+								
Boden	<table border="1" data-bbox="448 896 1190 1122"> <tr> <td>L: Streuhorizont</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>F: Fermentations-Horizont</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>AHH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (mechanisch)</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)</td> <td>+</td> </tr> </table>	L: Streuhorizont	<input checked="" type="checkbox"/>	F: Fermentations-Horizont	<input type="checkbox"/>	AHH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (mechanisch)	+	AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)	+
L: Streuhorizont	<input checked="" type="checkbox"/>								
F: Fermentations-Horizont	<input type="checkbox"/>								
AHH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (mechanisch)	+								
AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)	+								