



Waldbaukommentar Luzern

Standortstyp

[Link](#)

8a - Typischer Waldhirschen-Buchenwald *Milio-Fagetum typicum*

Laubholzanteil	
Bestockung	
Tannenanteil min (opt)	1/2 (1/2)
Vorwaldarten	–
Verdichtungsrisiko	mittleres Verdichtungsrisiko (nach Niederschlägen bedeutende Verdichtung möglich)
Priorität	-
Eignung	<p>PR: Produktiver Standort mit grossem Spielraum in der Baumartenwahl. NG: Erhöhte Gefährdung, wenn in Steilhängen gelegen. NS: Besonderheiten selten.</p>
Verjüngung und Entwicklung	<p>N: Bu unter Schirm; Übrige in Lücken. Mit Lichtungshieben wird v.a. Bu gefördert, mit flächigen Verjüngungshieben bis Gruppengrösse die Lichtbaumarten; Ausrichtung der Hiebsränder zur Förderung der Baumartenvielfalt variieren. Femelschlag. U: Vorhandene Ansamung begünstigen! Wenn Bu vorhanden, dann kleinflächig auflichten zur Vorverjüngung, Ansamung in kleinen Säumen. Ohne Bu grösserflächig öffnen zur Ansamung von Es und BAh. Verjüngungs-Flächen mit BAh und Es spätestens Ende Dickung kräftig erweitern (ca. 1 Baumlänge), Bu erlaubt langsames Vorgehen. Bei Wildverbiss oder schlechtem Wuchs: Es und BAh auf Stock setzen.</p>
Pflege	<p>N: In Edellaubholzverjüngungen frühe Mischungsregulierung (ab Ende Jungwuchs). Grosse Kronen ausbilden. Ende Durchforstung im BH 2. Mischungsform: Es und BAh trupp- bis gruppenweise, Fi truppweise, Ta einzeln bis truppweise.</p>
Beschreibung	<p>Wüchsige Buchenmischwälder in flachen bis recht steilen Lagen aller Expositionen. Krautschicht spärlich bis gut ausgebildet. Mittlere Standorte mit mittel- bis tiefgründigem, sandig-schluffig oder sandig-lehmigem Boden.</p>
Höhenverbreitung	untermontan; 600-1000m

Relief							
Hangneigung & Exposition							
Vegetation	<p>D: Weiblicher Waldfarn E: Waldmeister, Wald-Veilchen, Echter Wurmfarne F: Waldhirse, Wald-Segge, Berg-Goldnessel L: Gelappter Schildfarn</p>						
Zeigergruppen	<table border="1" data-bbox="448 757 834 936"> <tr> <td>E: Buchenwaldarten</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>F: Nährstoffzeiger, frisch</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>L: Montan-Zeiger (Bergstufe)</td> <td>□</td> </tr> </table>	E: Buchenwaldarten	■	F: Nährstoffzeiger, frisch	■	L: Montan-Zeiger (Bergstufe)	□
E: Buchenwaldarten	■						
F: Nährstoffzeiger, frisch	■						
L: Montan-Zeiger (Bergstufe)	□						
Boden	<table border="1" data-bbox="448 958 1145 1128"> <tr> <td>L: Streuhorizont</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>F: Fermentations-Horizont</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)</td> <td>□</td> </tr> </table>	L: Streuhorizont	□	F: Fermentations-Horizont	+	AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)	□
L: Streuhorizont	□						
F: Fermentations-Horizont	+						
AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)	□						