





Waldbaukommentar Luzern

Standortstyp

[Link](#)

8b - Waldhirschen-Buchenwald mit Lockererähriger Segge *Milium-Fagetum caricetosum remotae*

Laubholzanteil	
Bestockung	
Tannenanteil min (opt)	1/2 (2/3)
Vorwaldarten	VBe, HBi, ZPa, Wei
Verdichtungsrisiko	hohes Verdichtungsrisiko (nach Niederschlägen über längere Zeit starke Verdichtung)
Priorität	-
Eignung	PR: Recht produktiver Standort, aber wenig vielseitig für Wertträger. NG: Gute Schutzwirkung, da meist stabile Standorte; bei schlechter Bestockung anfällig. NS: Ohne Besonderheiten.
Verjüngung und Entwicklung	N: Bu und Ta unter Schirm; Edellaubhölzer in Lücken, wenn Auflage gering. Mit Lichtungshieben Bu-Verjüngung fördern; Lichtbaumarten auf günstigen Kleinstandorten. Gruppen-Plenterung oder kleinflächiger Femelschlag. U: Vorhandenes Edellaubholz konsequent fördern. Auflichtung für Vorverjüngung von Bu, Ta und Fi. Wenn Bu grossflächig fehlt: nesterweise unterpflanzen. Ab Anfang Dickung weiteres starkes Auflichten; Räumung des Altbestandes Ende Dickung.
Pflege	N: Mischungsregulierung ab Dickung, Durchforstung bis BH 2. Mischungsform: Nadelholz einzeln bis truppweise, Laubholz einzeln bis gruppenweise. Bei schluffreichen Böden grosse Verdichtungsgefahr durch Befahren; Konzentration auf Rückegassen. U: Mischungsregulierung verbunden mit Schlagpflege nach Räumung des Altbestandes.
Beschreibung	Recht wüchsige Buchenmischwälder auf flachen Rücken, Plateaus und mässig steilen Hängen. Feuchter und basenärmer als 8a, daher mit konkurrenzstarker Ta; zeitweise vernässter, oberflächlich versauerter Boden. Oft Brombeere dominant.
Höhenverbreitung	untermontan; 500-900m
Relief	

Hangneigung & Exposition													
Vegetation	<p>C: Breiter Wurmfarne, Heidelbeere spärlich, Tamariskenmoos D: Weiblicher Waldfarne K: Wald-Schachtelhalm, Wald-Gilbweiderich, Abgerücktährige Segge</p>												
Zeigergruppen	<table border="1" data-bbox="464 551 852 902"> <tr> <td>C: Schwache Säurezeiger</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>E: Buchenwaldarten</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>F: Nährstoffzeiger, frisch</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>H: Nährstoffzeiger, feucht</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>K: Feuchtezeiger, basenarm</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>L: Montan-Zeiger (Bergstufe)</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	C: Schwache Säurezeiger	<input type="checkbox"/>	E: Buchenwaldarten	+	F: Nährstoffzeiger, frisch	+	H: Nährstoffzeiger, feucht	+	K: Feuchtezeiger, basenarm	<input type="checkbox"/>	L: Montan-Zeiger (Bergstufe)	<input type="checkbox"/>
C: Schwache Säurezeiger	<input type="checkbox"/>												
E: Buchenwaldarten	+												
F: Nährstoffzeiger, frisch	+												
H: Nährstoffzeiger, feucht	+												
K: Feuchtezeiger, basenarm	<input type="checkbox"/>												
L: Montan-Zeiger (Bergstufe)	<input type="checkbox"/>												
Boden	<table border="1" data-bbox="464 925 1206 1211"> <tr> <td>L: Streuhorizont</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>F: Fermentations-Horizont</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>AHH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (mechanisch)</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>FEUCHTE: vergleyt</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	L: Streuhorizont	■	F: Fermentations-Horizont	■	AHH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (mechanisch)	<input type="checkbox"/>	AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)	+	FEUCHTE: vergleyt	<input type="checkbox"/>		
L: Streuhorizont	■												
F: Fermentations-Horizont	■												
AHH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (mechanisch)	<input type="checkbox"/>												
AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)	+												
FEUCHTE: vergleyt	<input type="checkbox"/>												