





Waldbaukommentar Luzern

Standortstyp

[Link](#)

9a - Typischer Lungenkraut-Buchenwald *Pulmonario-Fagetum typicum*

Laubholzanteil	
Bestockung	
Tannenanteil min (opt)	-
Vorwaldarten	-
Verdichtungsrisiko	mittleres Verdichtungsrisiko (nach Niederschlägen bedeutende Verdichtung möglich)
Priorität	-
Eignung	PR: Recht produktiver Standort mit grossem Spektrum an Baumarten. NG: Erhöhte Gefährdung, wenn in Bacheinhängen (im Mittelland häufig). NS: Reichhaltig und wertvoll, da oft in wilden Tobeln und an Hängen.
Verjüngung und Entwicklung	N: Bu unter Schirm; Mischbaumarten unter lockerem Schirm und in Lücken. Mit Lichtungshieben und langen Verjüngungszeiträumen wird v.a. Bu gefördert, mit flächigen Verjüngungshieben bis Gruppengrösse die Lichtbaumarten; Ausrichtung der Hiebsränder zur Förderung der Baumartenvielfalt variieren. Femelschlag. U: Vorhandene Ansamung begünstigen! Wenn Bu vorhanden, dann kleinflächig auflichten zur Vorverjüngung, Ansamung in kleinen Säumen.
Pflege	Bei Edellaubhölzern Mischungsregulierung ab Ende Jungwuchs, bei reiner Bu ab Ende Dichtung, Durchforstung bis BH 2, grosse Kronen ausbilden. Mischungsform: Es und BAh trupp- bis gruppenweise, Ki und BUI einzeln.
Beschreibung	Sehr wüchsige, edellaubreiche Hallen-Buchenwälder in bevorzugt sonnigen Hanglagen über kalkreichem Untergrund; im Gebiet meist in steiler Lage, deshalb Mischbaumarten häufig. Oft mit Bingelkraut-Teppich. Boden aktiv, nährstoff- und basenreich, Kalk bis in den Oberboden, teils tonhaltig und leicht vernässt.
Höhenverbreitung	submontan; 500-800m
Relief	

Hangneigung & Exposition											
Vegetation	<p>E: Waldmeister, Wald-Veilchen, Busch-Windröschen F: Berg-Goldnessel, Wald-Segge M: Bingelkraut, Weissdorn, Wolliger und Gem. Schneeball, Gewöhl. Seidelbast, Gewöhl. Schmerwurz, Süsse Wolfsmilch</p>										
Zeigergruppen	<table border="1" data-bbox="438 548 1053 840"> <tr> <td>E: Buchenwaldarten</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>F: Nährstoffzeiger, frisch</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>G: Nährstoffzeiger, tonig</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>M: Basen- und Kalkzeiger</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>O: Basenzeiger wechselfeucht / wechselltrocken</td> <td>+</td> </tr> </table>	E: Buchenwaldarten	■	F: Nährstoffzeiger, frisch	■	G: Nährstoffzeiger, tonig	+	M: Basen- und Kalkzeiger	■	O: Basenzeiger wechselfeucht / wechselltrocken	+
E: Buchenwaldarten	■										
F: Nährstoffzeiger, frisch	■										
G: Nährstoffzeiger, tonig	+										
M: Basen- und Kalkzeiger	■										
O: Basenzeiger wechselfeucht / wechselltrocken	+										
Boden	<table border="1" data-bbox="438 862 1141 981"> <tr> <td>AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>BASEN: Kalk</td> <td>■</td> </tr> </table>	AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)	■	BASEN: Kalk	■						
AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)	■										
BASEN: Kalk	■										