





Waldbaukommentar Luzern

Standortstyp

[Link](#)

AV - Grünerlen-Gebüsch *Alnenion viridis*

Laubholzanteil							
Bestockung	 <p>BAh AEr VBe</p> <p>0% 20% 40% 60% 80% 100%</p> <p>■ Naturwald ■ Wirtschaftswald</p>						
Tannenanteil min (opt)	-						
Vorwaldarten	-						
Verdichtungsrisiko	hohes Verdichtungsrisiko (nach Niederschlägen über längere Zeit starke Verdichtung)						
Priorität	-						
Eignung	PR: Kein Nutzholz NG: Durch Lage in Steilhängen hoher Lagen wichtiger Bodenbefestiger. NS: Seltene Sonderstandorte von hohem Wert.						
Verjüngung und Entwicklung	Trotz hoher Schneelast problemlos, da AE den Schneedruck erträgt.						
Pflege	In der Regel nicht nötig. Auf weniger extremen Standorten Förderung von Mischbaumarten.						
Beschreibung	Dichte bis aufgelöste, durch Schneedruck hangabwärts 'liegende' Bestände. Im Unterwuchs und in den Lücken üppige Hochstaudenflur.						
Höhenverbreitung	hochmontan, subalpin; 1300-1800m						
Relief							
Hangneigung & Exposition							
Vegetation	SS: AE, vereinzelt VBe, Wei KS: Grauer Alpendost, Alpen-Milchlattich, Blauer und Gelber Eisenhut, Zweiblütiges Veilchen, Rote Waldnelke, Rundblättriger Steinbrech, Eisenhutblättriger Hahnenfuss						
Zeigergruppen	<table border="1" data-bbox="454 1921 842 2087"> <tr> <td>E: Buchenwaldarten</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>F: Nährstoffzeiger, frisch</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>I: Nässezeiger</td> <td>+</td> </tr> </table>	E: Buchenwaldarten	■	F: Nährstoffzeiger, frisch	■	I: Nässezeiger	+
E: Buchenwaldarten	■						
F: Nährstoffzeiger, frisch	■						
I: Nässezeiger	+						

	J: Hochstauden	<input checked="" type="checkbox"/>
	L: Montan-Zeiger (Bergstufe)	<input type="checkbox"/>
Boden	AH: Mineralerde-Durchmischungs-Horizont (biologisch)	<input checked="" type="checkbox"/>
	BASEN: Kalk	<input type="checkbox"/>
	FEUCHTE: vergleht	<input type="checkbox"/>