

Erläuterungen

Rotwildjagd 2024

Als Ergänzung zu den Jagdbetriebsvorschriften 2024

1. Begriffsbestimmungen

Verschiedene unter Ziffer 1 (Rotwildjagd) verwendete Begriffe sind im Rahmen der Jagdbetriebsvorschriften 2024 wie folgt zu verstehen:

- Reduktionsziele bezeichnen die mit der Rotwildjagd gesamtkantonal sowie wildraumspezifisch angestrebten quantitativen Abschussziele als Anzahl der mindestens zu erlegenden Tiere.
- Nach Art und Umfang der Rotwildpräsenz werden zwei Bejagungszonen unterschieden: die Rotwild-Präsenzzone und die Rotwild-Ausbreitzzone. Die Reviereinteilung in die beiden Bejagungszone für das Jagdjahr 2024/25 ist auf der entsprechenden Karte dargestellt (<https://lawa.lu.ch/download/jagd>, Titel *Karte Bejagungszone*n). Die Jagdreviere der Rotwild-Präsenzzone sind unten namentlich aufgeführt. Nicht namentlich aufgeführte Jagdreviere gehören zur Rotwild-Ausbreitzzone.
- Als Kalb-Kuh-Dublette gilt ein Doppelabschuss von Kalb und dazugehöriger Kuh.
- Brunftruhe: Zugunsten einer störungsarmen Brunft ist die Rotwildjagd vom 20. bis und mit 30. September 2024 untersagt.
- Das Geschlechterverhältnis (GV) beschreibt das Verhältnis männlicher Tiere zu weiblichen Tieren in der Jagdstrecke. Das GV wird stets auf die Verhältniszahl per ein männliches Tier heruntergerechnet, z.B. 1:1,5 (=1,5 weibliche auf ein männliches Tier).
- Alters- und Geschlechterklassen:
 - Kalb (Tiere im ersten Lebensjahr, ungeachtet des Geschlechts)
 - Schmaltier (weibliches Tier im zweiten Lebensjahr, noch nicht ausgeschaufelt)
 - Spiesser (männliches Tier im zweiten Lebensjahr, Geweihstangen ohne Rosen)
 - Kuh (weibliches Tier, ausgeschaufelt) führend (siehe oben) oder nicht-führend
 - Stier (männliches Tier mit Geweihstangen mit Rosen und Vergabelung)
- Kahlwild: Kälber beider Geschlechter und alle weiblichen Tiere werden als Kahlwild bezeichnet.
- Kahlwildpunkte: Punktesumme aus dem Abschuss von Kahlwild. Für den Abschuss überjähriger männlicher Tiere muss jeweils vorgängig eine definierte Anzahl Kahlwildpunkte erreicht werden. Jeder Abschuss von Kahlwild generiert eine je nach Altersklasse unterschiedliche Anzahl Punkte.

2. Einteilung Bejagungszonen

2.1 Rotwild – Präsenzzone

Nr.	Jagdrevier	Nr.	Jagdrevier
10	Doppleschwand	66	Marbach-Hinterbr. Buchschachen
16	Entlebuch-Dorf-Alpeliegg	67	Marbach-Schärlig
17	Entlebuch-Ebnet-Rengg	68	Marbach-Schratten-Nord
18	Entlebuch-Entlenmatt-Rothbach	69	Marbach-Schratten-Süd
21	Escholzmatt-Beichlen	74	Menznau-Menzberg
22	Escholzmatt-Glichenberg	75	Menznau-Twerenegg
23	Escholzmatt-Hilfern	90	Romoos-Bramboden
24	Escholzmatt-Sonnseite	91	Romoos-Nordwest
26	Flühli-Beichlen	92	Romoos-Ost
27	Flühli-Haglern	102	Schüpfheim-Schattseite
28	Flühli-Schratten	103	Schüpfheim-Sonnseite
29	Flühli-Schwändeliflüh	104	Schüpfheim-Wissemmen
30	Flühli-Schwarzenegg	105	Schwarzenberg-Ausserberg
34	Greppen	106	Schwarzenberg-Eigenthal
41	Hasle-First	107	Schwarzenberg-Hinterberg
42	Hasle-Habschwanden	108	Schwarzenberg-Hochwald
43	Hasle-Schimberg	114	Vitznau
53	Kriens-Grüebli	115	Weggis
54	Kriens-Höchberg	116	Werthenstein
55	Kriens-Horw-Schattenberg	123	Wolhusen
65	Malters-Süd		

2.2 Rotwild – Ausbreitzungszone

Alle übrigen Jagdreviere, welche unter Ziffer 2.1 «Rotwild-Präsenzzone» nicht aufgelistet sind.

2.3 Karte Rotwild – Bejagungszone



3. Visualisierung Kahlwildpunkte

